

MENOC^{pro} VAN HERCK

IJZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN

HEIKESVELD 2 • 3910 PELT

Tel.: (011) 64.14.14 • www.ijzerwarenvanderherck.be

Makita

DLX6128JX1 18V LXT COMBOPACK

18V. 3 x 5,0Ah Li-ion. Met lader DC18RC.

DHP486 Schroefmachine. 130Nm. DTD153 Slagschroevendraaier. 170Nm. DHR243 Boor- en beitelhamer. SDS +. 2J.

DHS680 Cirkelzaag. Ø 165mm. DTM51 Multitool. 6.000-20.000 r/min. DGA506 Haakse slijper. 8.500t/min.

311959/D

1499⁰⁰

GRATIS

Trolley TR00000001
TWV € 170⁰⁰



300⁰⁰

IRONSIDE
The professionals' choice

COMPRESSOR IRC 380-50B

3PK. 2.250W. 2 cilinders. 220-240V. Tankinhoud 50L.10 bar.
Aanzuigcapaciteit 380L/min. 41,5kg.
360104/D



429⁰⁰


DEWALT

BANDSCHROEFMACHINE DCF620D2K-QW

18V. 2 x 2,0Ah Li-ion. 5-30Nm. 4.400 t/min. Met Tstak.
306892/D

Compatibel met het assortiment 18V XR Li-ion. De lichtste van de markt. Ideaal voor het werken in kleine ruimtes.





AFBAKENNET

Oranje. Rol van 50m x 1m. 165gr/m².
046837/S

37⁷⁵



Vanaf
9⁹⁵

AFDEKVLIES

Antislip. Herbruikbaar. Absorberend.
220g/m².

10 x 1m. EWSU579 - 902801/S € 9⁹⁵

25 x 1m. EWP032 - 902802/S € 25⁹⁵

50 x 1m. EWSU581 - 902803/S € 49⁹⁵



colorline

Vanaf
18⁰⁰

SIGNALISATIELINT

500m x 8cm. Robuste kwaliteit. In handig
afrolkarton.

Rood/Wit. VM 151106 - 046831/S € 18⁰⁰


Geel/Zwart. VM 151888 - 364056/S € 27⁰⁰



HOEKBESCHERMER

800 x 100 x 12mm.
500492/T

6³⁰



KABELBESCHERMER

3 kanalen. Draagkracht 20T.
900 x 590 x 750mm.

500494/T

Hoek links. 500708/T

Hoek rechts. 500710/T

Vanaf
27⁷⁰

€ 62⁹⁰

€ 27⁷⁰

€ 27⁷⁰



tesa

11⁹⁰

WEEFSELKLEEFBAND DUCT TAPE

50mm x 50m. Hij biedt extra hechtcracht,
is waterbestendig en gemakkelijk met de
hand afscheurbaar en leent zich dus voor
elke binnen- of buitenklus.

Grijs. 746620000300 - 978408/D

Zwart. 746620000200 - 978409/D



PARKEERBLOK

1,8m.
500513/T

33⁹⁵



MEDELON

WERFHASPEL

H07RN-F 3G2,5. IP44.

25m. 393692/S € 89⁷⁷

40m. 393693/S € 126⁹⁰

Vanaf
89³⁷



brennenstuhl

~~122⁹²~~
99⁵⁰

KABELHASPEL GARANT S 25M

Met 25m kabel H07RNF 3G2,5.

4 stopcontacten IP 44 conform Cepec, met
hogere contactbescherming en safety-
system tegen thermische oververhitting.

Stekker 2P+T 16 A/230 V.

1198354130 - 531236/D



LUMX
POWER & LIGHTING

149⁰⁰

INDUSTRIËLE HASPEL XT-PRO NO TURN

H07RN-F 3G2,5mm². Neopreen. Met
thermische schakelaar en kabelgeleider.

4 stopcontacten BE/FR.

630133/D



Vanaf
-16⁶⁹
14¹⁹
IRONSIDE®
The professionals' choice

PROFESSIONELE MENDER

Ø 90x400 mm. Zeshoekige stang 8mm.
Voor 7 tot 10kg. 377188/S -16⁶⁹ € 14¹⁹
Ø 120 x 590mm. Zeshoekige stang 10mm.
Voor 10 tot 15kg. 377189/S -31⁴⁰ € 26⁷⁶



Vanaf
-40⁴⁹
34⁴²
IRONSIDE®
The professionals' choice

PROFESSIONELE MENDER

M14.
Ø 120 x 590mm. Voor 10 tot 15kg.
377187/S -40⁴⁹ € 34⁴²
Ø 135 x 590mm. Voor 16 tot 30kg.
377168/S -41⁹⁰ € 35⁶⁰



5⁸⁶

KABELBINDER 6.6PA 100-DELIG

4,8 x 200mm.
Blauw. BKBLRWT-0480200-0100 - 510416/S
Grijs. BKGSRW-0480200-0100 - 510419/S
Geel. BKGERWT-0480200-0100 - 510417/S
Paars. BKPARWT-0480200-0100 - 510421/S
Oranje. BKORRW-0480200-0100 - 510420/S
Rood. BKRRWT-0480200-0100 - 510422/S
Groen. BKGRWT-0480200-0100 - 510418/S



GRIPLINE®

RONDE METSERSKUIP GRIPLINE

Zwart rubber. 4 handvatten.
45L. H 32cm. KUI00450-0001 - 370700/D € 6¹⁵
65L. H 33cm. KUI00650-4001 - 370701/D € 6⁶⁰
90L. H 35cm. KUI00900-4001 - 370723/D € 8¹⁵

Vanaf
6¹⁵



GRIPLINE®

FLEXIBELE KUIP GRIPLINE-D FLEXTUB

25L FLTU25L - 370809/D € 6⁴⁵
42L FLTU42L - 370810/D € 8¹⁵

Vanaf
6⁴⁵



139⁹⁹

MORTELBAK 200L

Polyethyleen, versterkt met staal en met
stalen handvatten. Geschikt voor kraan en
lier. Afm. 47 x 110 x 70cm. 16kg
WA 816001 - 370105/S



LUMX®
POWER & LIGHTING

ELEKTRISCHE VERDEELKAST

2 x 400V + 4 x 230V.
6.400W. LM 47930 - 531296/D € 116⁰⁰
12.800W. LM 47986 - 531297/D € 197⁰⁰

Vanaf
116⁰⁰



**BENELUX
RETAIL**
ALTRAD

KRUIWAGEN 90L KXTILLOCR

Staal. Volle band. Kiep- en steunbeugel.
321306/D

109⁰⁰




**BENELUX
RETAIL**
ALTRAD

BETONMOLEN SM145S

550W. 230V. Mengcapaciteit 120L. Met rem.
H 132 x B 71,5 x D 133cm. 61,5kg.
03401203 - 370402/D

649⁰⁰



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE Kwaliteit - ALUMINIUM

545⁰⁰

SET DAKLADDER DL + NHK

DL04. 4 treden. DL08. 8 treden. DL12. 12 treden.
NHK. Nookhaak.
H. 2,00 m. x L. 35 cm. Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken. Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak. Koppelstukken om afzonderlijke ladders te verbinden. Borgpennen om koppelstukken vast te zetten. Houten profielen om beschadigingen te vermijden. Nu ook koppelbaar.
355035/D



795⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE Kwaliteit - ALUMINIUM

OMVORMBARE LADDER 3-DELIG - D12 + 2X LADDER GRIP LOCK JAW

Ladder: Uitschuifbaar, uitneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder. Conform aan de normen NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 12 treden. Hoogte gesloten 3,4m - hoogte open 8,15m, 26kg.
Lock Jaw: Ladderbevestigingssysteem. Kan aan beide zijden van de ladder worden gebruikt of aan beide zijden voor extra steun.
355036/D



ALTRAD
BENELUX
RETAIL

85⁰⁰

ALUMINIUM SCHRAAG EAP330-ALU

Dubbelbreed oppervlakte 16,5 cm.
Afmetingen open H 83,5 x 90 x 52 cm.
Max. laadcapaciteit 330kg.
366295/D

225⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE Kwaliteit - ALUMINIUM

DUBBELE TRAPLADDER DT04

2 x 4 treden - hoogte gesloten 1,15m, breedte open 1,00m. Met scharnierplatform. Beveiliging tegen spreiden en toeschuiven. Beugel klapbaar of vast (in optie). Conform aan de normen EN131, NEN2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet.
340334/D
(beschikbaar in 2x2 tot 2x12 treden)



235⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
PROFESSIONELE Kwaliteit - ALUMINIUM

PROFESSIONELE TRAPLADDER PT05

Hoogte gesloten 2,1m, hoogte open 1,25m. 5 treden. Aluminium. Scharnierend platform. Conform aan de normen EN 131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden.
355013/D



HOISTMAXX
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

Vanaf
4¹⁰

SJORBAND HM

E-25. 800kg x 5m.
2043008050 - 660505/D € 4¹⁰
E-35. 2.000kg x 5m.
2043020050 - 660506/D € 8⁶⁹
SD-25. Dubbele haak. 800kg x 5m.
2044008050 - 660507/D € 5⁴⁰
SD-35. Dubbele haak. 2.000kg x 7m.
2044020070 - 660511/D € 11¹⁹



419⁰⁰

ALTRAD
BENELUX
RETAIL

PROFESSIONELE ALUMINIUM KAMERSTEIGER

Aluminium. 1,85 x 0,75m. Werkhoogte 2,70m. 4 wielen met rem 125mm. KLAPSTEIGER - 351061/D

NIEUW



IRONSIDE®
The professionals' choice

21⁶⁴

SLAGLIJNMOLEN 30M PUSH + FAST

30m polyester koord. Push-systeem: de slinger draait niet wanneer de lijn wordt opgehaald opzetsnelheid x 5
380179/S

NIEUW



IRONSIDE®
The professionals' choice

10⁹⁵

INSTELBARE MAGNETISCHE WATERPAS

3 cilindrische libellen, inclusief: 2 horizontale libellen 1 verticale libel. Vouwv. dicht en open plat.
372175/S

STANLEY
STANLEY

WATERPASSEN PROMOPACK FATMAX XTHT0-43119

60 - 120 - 180cm. In etui.
372011/D

~~287⁰⁵~~
184⁷⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~21⁵⁶~~
18³³

INOX SCHUIFMAAT

Monoblok, met schroef bovenaan en halfronde handgreep. Meet van 0 tot 150mm, per 0,05mm.
367303/S

~~77⁰⁰~~
69⁹⁵

SPECTRA
PRECISION LASER



AFSTANDSMETER QM10

Afstandsmeter voor binnengebruik, 30 meter afstand, 2mm nauwkeurig. Lengte, oppervlakte en volume.
NTR400101 - 340523/D

~~99⁰⁰~~
79⁰⁰

FUTECH



THERMOMETER INFRAROOD TEMPPONTER 9

Contactloos de temperatuur van (gevaarlijke, bewegende) oppervlaktes te meten tussen -50°C en +800°C met een nauwkeurigheid van +/- 1%. Negen laserstralen wijzen de omtrek (cirkel) van het meetgebied aan.
300.09 - 308641/D



BOSCH

269⁰⁰

INSPECTIECAMERA GIC 12V-4-23 C

Ø kabel 8,3mm. Kabellengte 1,5m. LCD scherm 4,3 inch. Resolutie 800 x 480 DPI pixels. Gegevensoverdracht via USB-C kabel. 0,7kg. Haak, magneet, spiegel. (4x batterij 1,5V LR6 (AA), batterij-adaptor AA1, USB-C™-kabel. 0601241500 - 311688/D



BOSCH

854⁴²

MUURSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL

Voor Plastic buizen, elektrische kabels, magnetische metalen, niet-magnetische metalen, laagspannings- en datakabels, houten balken en holtes Max. detectiediepte 200mm. Nauwkeurigheid ± 5mm. Dual source 1 x 12V / 4 x AA.
601081601 - 310318/D

GRATIS
Statief lks145



SPECTRA
PRECISION LASER

KRUISLIJNLASER 2 RODE LIJNEN LT20

Kruislijnlaser met 2 ultra zichtbare rode lijnen, Geleverd in tas met magnetische muurhouder.
307997/D

~~195⁰⁰~~
179⁰⁰



BOSCH

870⁰⁰

ROTATIELASER GRL 400 H (IP56) SET

Laserklasse 2. Werkbereik tot 20m zonder ontvanger en 400m (diameter) met ontvanger. Laserdiode 635Nm < 1mW. Niveleernaauwkeurigheid ± 0,08 mm/m. Zelfnivelleerbereik ± 5°. Tricase koffer, statief BT 152, GR 2400 meetlat, LR 1 laserontvanger, batterijvak, 1x batterij 9 V 6LR61, 2x batterij 1,5V LR20 (D).
061599403Y - 308658/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

METSERSBEITEL

Voor steen, Plat, ovaal. DIN7254.

200 x 20 x 12mm. 345532/S € 6⁸⁰

250 x 20 x 12mm. 345533/S € 8¹⁶

300 x 23 x 13mm. 345534/S € 8⁶⁷

400 x 23 x 13mm. 345535/S € 11²⁷

500 x 26 x 13mm. 345536/S € 15¹⁷

Vanaf
6⁸⁰



BANCO

SNELKLEM QCB-150

L 150mm. Klemmen tot 1250mm, klemkracht tot 200kg. Eenvoudig wisselbare spreiderklauw, mogelijk om te klemmen of te spreiden. Trekker met variabele snelheden. Eenvoudige ontspankop.

640033/D

~~45⁶⁹~~
31⁹⁵



BANCO

SET 4 TANGEN 9897

Met 1 waterpomptang, 1 combinatietang, 1 zijsnijtang, 1 punttang.

9897 - 340508/D

~~139⁶³~~
99⁹⁵



FUTECH

KRUISLIJNLASER MULTICROSS 3D COMPACT GROEN

3D laser met 3 x 360° krachtige groene laserlijnen; Nauwkeurigheid 2mm/10m; Inclusief magnetische wandhouder.

Ontvangermodus. Draaibare tafel.

035.3DG-P - 309452/D

~~448⁰⁰~~
369⁰⁰



FACOM®

GASSOLDEERBOUT 1075.H

Tiptemperatuur: 250°C ~ 550°.

Blaasbrander: 1100°C. Max. temperatuur:

1300°C. Piëzo-elektrische ontsteking.

Brandstofinhoud 10 ml.

072643/D

~~169⁹⁸~~
103⁰⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

LIJMPISTOOL

100W. Stangen achter 11,5 mm. Vaste temperatuur 195°.

308242/S

~~47³⁸~~
40²⁷



IRONSIDE®
The professionals' choice

FINEERZAAG 320MM

Bi-component handgreep, geslepen veranding, hardpoint.

323042/S

16⁵³



IRONSIDE®
The professionals' choice

METAALZAAG

Ergonomisch. Zacht rubberen handvat en voorkant. Messpanning met knop in het handvat. Met bi-metalen zaagblad van 300mm.

340796/S

19⁸⁸



IRONSIDE®
The professionals' choice

RUGZAAG 350MM

Bi-component handgreep, geslepen veranding, hardpoint.

323043/S

20⁰⁷

PROMO

GRATIS
6 Zaagbladen



IRONSIDE®
The professionals' choice

MINI METAALZAAG MET 150MM BLAD


Gegoten aluminium frame. Veelzijdige zaag voor fijn en precies zaagwerk.

340938/S



11³¹

NIEUW



IRONSIDE®
The professionals' choice

HANDZAAG 400MM

Tweecomponentenhandgreep met 3 schroeven en moeren. Universele dubbele 7TPI-tanden. Wrijvingsarme coating.

323037/S

18⁷⁴



188⁰⁰

DOPPENSET 25-DELIG CF C20-25PH2

Ratel en hulpstukken. Aansluiting 1/2".
Met koffer.
364841/D

NIEUW



SET VAN 7 T-SCHROEVENDRAAIERS

Dop 6-7-8-10-11-12-13mm
Lengte: 175mm
354810/S

~~53²⁵~~
45²⁶



100¹⁶



DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4" + BITS FLANKDRIVE

Tweecomponenten ratel met 72 tanden. 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13. Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13. 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm. 1 flexibele verlengstang 150 mm. 1 glijdende T-balk. 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage. magnetische snelkoppelbithouder. bit-aansluiting voor 1/4 bits
339385/S



602⁰³



KOFFER ELEKTRICIEN LIGHT 96STKS

Met hamer, universele tang VDE, kniptang VDE, platte tang VDE, afstriptang VDE, kabeltang, waterpomptang, precisieschroevendraaiers, elektricien, tester, rolmeter 5m, waterpas, inbussleutelsset 9stks, bitset 32stks, metaalzag, cutter, punt, Doppendoos 17stks, ringsteeksleutels 10stks.
In koffer BASIC 470x365x190mm.
345154/S



GEVULDE KOFFER ALGEMEEN ONDERHOUD 39-DELIG BV.R30CM1PB

Ringsteeksleutels, verstelbare sleutel, zaagbeugel metaal, cutter met afbreekbaar mes, tangen, hamer, doorslagen, punt, set van 9 lange inbussleutels, rolmeter, schroevendraaiers, spanningzoeker.
309395/D

~~649⁹⁵~~
419⁰⁰



~~726⁴⁵~~
617⁴⁸



GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN - LEEG

Laden met kogellagers en automatische terugkeer. 5 laden L 565 x D 400 x H 58mm max 25kg per lade, 1 lade L 565 x D 400 x H 128mm max 35kg per lade, 1 lade L 565 x D 400 x H 195mm max 45kg per lade, 1 opbergkast met 2 legplanken, totaal 700kg. 1 handvat. 2 vaste en 2 draaiende wielen. Sleutelslot.
701868/S



~~1466⁴⁵~~
1049⁰⁰



GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN MET 3 GEVULDE LADEN SPOTLIGHTBNL

Bevat: Module 7 steekringsleutels van 6 tot 19 mm. Module 17 OGV ringsteeksleutels. Module 8 schroevendraaiers. Module 7 Resitox schroevendraaiers. 3 klemmodule. Impactmodule 205. Module 2 verstelbare tangen. 1/2" 6-punts stopcontactmodule en toebehoren. Module doppen 1/4" met accessoires. 3x draagprofiel.
068751/D





77³⁷

5-DELIGE SET STARLOCK BEST OF CUTTING

Invalzaag en segmentzaagbladen. Voor hout en metaal. Starlock "Snap-In" bevestigingssysteem voor snelle meswissel in 3 seconden zonder het mes aan te raken. 2608664131 - 311955/D



455⁰⁰

BOORSCHROEVENDRAAIER DHP489RTJ

18V. 2 x 5,0Ah. 73Nm. Capaciteit in staal 13mm, hout 51mm. Met lader DC18RC. MAKPAC II. 311958/D



271⁷⁰

COMBOPACK 06019G5101

18V. 2 x 2,0Ah Li-ion. Met lader GAL 18V-20. GSB 18V-21 schroefmachine. 55Nm. GDR 18V-160 Slagschroevendraaier. 160Nm. 308444/D



269⁰⁰

WERFRADIO MR007GZ

12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC. Bluetooth. Tuner FM-DAB-DAB+. 6,1kg. Zonder accu. Met Subwoofer. 311325/D



439⁰⁰

DECOUPEERZAAG DJV185RTJ

18V LTX. 2 x 5,0Ah. Slaglengthe 23mm. Capaciteit in hout 135mm. Met lader. Met 3 pendelstanden. 311624/D

GRATIS
Accu 18V 5,0Ah



569⁰⁰

RECIPROZAAG DCS367H2T-QW

18V. 2 x 5,0Ah. Capaciteit in hout 300mm. Slaglengthe 29mm. 0-2.900s/min. 320463/D



PERFECTPRO

WERFRADIO TEAMBOX TBX2

DAB+. FM. Bluetooth. USB (oplader/speler). Oplaadbaar. IP65. 311707/D

230⁰⁰



179⁰⁰

EXCENTRISCHE SCHUUR- MACHINE DCW210NT-XJ

18V. 8.000-12.000 t/min. Ø schuurzool 125mm. Brushless. 0,93kg. Zonder accu en lader. 311356/D

GRATIS
Accu 18V 5,0Ah



755⁰⁰

SCHUURMACHINE GIRAFE EL5225.1

590W. Met ronde schuurkop. Ø 225mm. 1.050-1.600 t/min. + Verlengstuk en draagtas 378273/D



DOMPELPOMP FEKA VS550 VOOR VUIL WATER

0,55kW. Max. opvoerhoogte 7,40m. Max. debiet 18m³/u. Max. korrelgrootte 50mm. Persaansluiting 2". 16,3kg. 480329/5

~~370⁰⁰~~
355⁰⁰



321⁴⁹

HEGGENSCHAAR DUH602Z

18V. Snijlengte 600mm. Autonomie 45min tot 180min.. Zonder accu en lader. 072639/D



379⁰⁰

VLAKSCHUURMACHINE DBO480RTJ

18V. 2 x 5,0 Ah. 11.000-14.000 t/min. Afm. schuurzool 112 x 102mm. 1,7kg. Met lader DC18RC. MAKPAC II. 320462/D



58²⁰

BORENSSET 7-DELIG SDS+

5 - 10 - 12 x 160mm (1 stuk), Ø 6 - 8 x 160mm (2 stuks). Beton, graniet, steen/rots, baksteen, gasbeton, holle baksteen, marmer, gewapend beton en vezelcement. SR 24750107 - 311954/D



259⁰⁰

AFKORT- VERSTEKZAAG GCM 800 SJ

1.400W. 5.500t/min. Ø zaagblad 216 x 30mm. 13,5kg. 0601B19001 - 311543/D



979⁰⁰

AFKORT- VERSTEKZAAG DCS777N-XJ

54V XR FLEXVOLT. 6.300t/min. Ø zaagblad 216 x 30mm. 14kg. Zonder accu en lader. 311969/D

GRATIS
Accu 18V 5,0Ah



159⁰⁰

RADIO COMPACT SOLO DCR020-QW + XR DAB

DAB+ Li-Ion 10.8-18V radio - batterij & netvoeding - DCR020-QW Compatibel met alle De Walt 10.8V tot 18.0V accu's. 311362/D



~~799⁷⁰~~
641⁰⁰

BETONSLIJPER LDE 16-8 125 R

1.600W. Ø 125mm. 3,1kg. 1x diamantschijf Turbo-Jet III. 513474 - 309904/D



725⁰⁰

DUBBELE MUURFREES BLAD MS1706 FR

1.400W. Ø zaag 140mm. Max. zaagdiepte 30mm. Zaagbreedte 10-30mm. Met 2 diamantschijven. Met koffer. 329673 - 311939/D



39⁶⁴

IRONSIDE®
The professionals' choice

LUCHTDRUK ACCESSOIRES KIT VAN 7 STUKS

Uit metaal. Omvat 1 verfpistool, 1 luchtpistool, 1 blaaspistool, 1 spiraalslang van 5m met Orion adapter, 3 nippels.
306220/S

1199⁰⁰

CONTIMAC®
pro equipment

COMPRESSOR CM380/10/20WF

2,5 Pk. Tankinhoud 20L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 380L/min.
25052 - 309531/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

135¹²

MUURHASPELS VOOR PERSLUCHTSLANG 12 + 1M

Slang uit PU mesh met blokkeersysteem, Ø 8mm. Werkdruk 8-24 bar. T° van -5 tot +50°C. Orion koppeling. Ook verkrijgbaar in elektrisch model.
306119/S



CONTIMAC®
pro equipment

599⁰⁰

COMPRESSOR CM 240-10-5 W

1,5CV. 1.4000t/min. Tankinhoud 5L.10 bar.
Aanzuigcapaciteit 240L/min.
25150 - 311945/D




IRONSIDE®
The professionals' choice

186²⁶

STOFZUIGER 515HS VOOR WATER EN STOF

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u.
Onderdruk 2.180mm H₂O. Ketel RVS 26L.
Met accessoires Ø 40mm.
702142/S



IRONSIDE®
The professionals' choice

24⁵⁴

SPIRAALSLANG RILSAN

Ø 6 x 8mm. Lengte 5m. CH adapter.
302839/S



Makita®

579⁰⁰

STOFZUIGER DVC150LZ VOOR WATER EN STOF

2 x 18V. Luchtdebiet 3,6 m³/min.
Tankcapaciteit, stof 15L, vloeistoffen 12L. 8,3kg.
Met toebehoren. Zonder accu en lader.
311961/D



13²⁰

TEC 7

X-TACK 7 MONTAGELIJM 290ML

IJzersterke, supersnelle, structurele montagelijm. Blijvend elastisch. 100% waterdicht. Overschilderbaar.
Wit. 534525 - 177258/D
Grijs. 534535 - 177388/D
Zwart. 534515 - 177387/D



Vanaf
3⁷⁰

ORANJE PVC TAPE

Geplastificeerde PVC-tape met vlakke rug. Geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken. De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere chemicaliën.

33m x 30mm. 60399-00000-00 - 978387/D € 3⁷⁰

33m x 50mm. 60399-00001-00 - 978386/S € 6⁰⁰



Vanaf
6⁵⁰

TAPE ALUMINIUM

Voor professionele toepassingen. Geschikt voor het permanente afichten van isolaties en buizen. Ook voor reparaties van metalen oppervlakken. aluminiumfolie (30 µm).

25m x 50mm. 63632-00001-00 - 978394/D € 6⁵⁰

50m x 50mm. 63632-00002-00 - 978395/D € 10⁰⁰



Vanaf
21⁰⁷

KOFFER MET BOUTEN DIN 933

8.8 Verzinkt. 270 stuks. Inhoud: M4 X 20 - 30, M 5 X 12 - 30, M 5 X 16 - 25, M 5 X 20 - 25, M 5 X 25 - 25, M 5 X 30 - 20, M 6 X 12 - 25, M 6 X 16 - 20, M 6 X 20 - 20, M 6 X 25 - 20, M 6 X 30 - 15, M 6 X 35 - 15.

040385/S € 21⁰⁷

KOFFER MET BOUTEN DIN 933 RVS A2

061784/S € 32⁴⁷



141⁵³

HAPAX L-BOXX

2.400 schroeven + Impact Bits.

HAPAXLBOXX01 - 210698/D



Vanaf
37²⁶

AFSTANDSCHROEF T25 100-DELIG

De SMART afstandschroeven zijn ontworpen voor snelle aanpassing en uitlijning van houten constructies, latwerk, enz.

De schroeven kunnen rechtstreeks in hout worden geschroefd of samen met (universele) pluggen in een breed scala aan basismaterialen.

4,5 x 80mm. SM0SSC0010450803 - 210702/D € 37²⁶

4,5 x 100mm. SM0SSC0010451003 - 210703/D € 45⁶⁹

4,5 x 120mm. SM0SSC0010451203 - 210704/D € 51⁹²



Vanaf
23⁷¹

KOFFER ZELFTAPPERS DIN 7981

Verzinkt, 632 stuks. Inhoud: 2,9 X 13 - 100, 2,9 X 16 - 100, 3,5 X 19 - 60, 3,5 X 25 - 40, 4,2 X 13 - 60, 4,2 X 16 - 60, 4,2 X 25 - 50, 4,8 X 16 - 50, 4,8 X 25 - 36, 5,5 X 19 - 32, 5,5 X 25 - 24, 5,5 X 32 - 20.

054499/S € 23⁷¹

KOFFER ZELFTAPPERS DIN 7981 RVS A2

061785/S € 32⁸⁰



79⁹⁰

SOUDAFOAM X-TRA C&F 750ML

Eéncomponent PU schuim. Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch. Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE). Voor montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten. Doos met 9 Soudafoam, 1 pistool en 1 reinigingsmiddel.

177079/D



6⁸⁹

PU SCHUIM SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK&FIX OF GUN 750ML

Fijn doseerbaar schuim. Zeer geleidelijke en controleerbare opschuiming waardoor de veeleisende vakman ook het fijnere werk zonder morsen kan uitvoeren.

177059/D



GRATIS
FIS DM S
Pro pistool



350⁰⁰

12 KOKERS + PISTOOL FIS V PLUS 360 S

De styreenvrije vinylester hybridemortel is gecertificeerd voor verankeringen in gescheurd en ongescheurd beton, in vol en geperforeerd metselwerk én in cellenbeton.

571920 - 072461/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

22⁰⁶

STOFMASKER MET VENTIEL

FFP2. Non-woven synthetische vezels. Regelbare neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. 10 stuks. Norm EN CE 149. 346421/S



119⁹⁰

Snickers
WORKWEAR

SWEATSHIRT MET KAP FLEXIWORK 8400

49% gerecycled polyester, 31% polyester, 20% polyamide, 289 g/m². Lichte, windbestendige softshell hoodie die je prima kunt dragen als een op zichzelf staande jas maar ook als tussenlaag als het koud wordt. Verschillende maten en kleuren. Maten: XS-3XL. 402614/D

119⁹⁰

Snickers
WORKWEAR

SWEATSHIRT MET KAP FLEXIWORK 8400

49% gerecycled polyester, 31% polyester, 20% polyamide, 289 g/m². Lichte, windbestendige softshell hoodie die je prima kunt dragen als een op zichzelf staande jas maar ook als tussenlaag als het koud wordt. Verschillende maten en kleuren. Maten: XS-3XL. 402614/D

GRATIS*
Cooler Backpack
99915146000



84⁹⁰

Snickers
WORKWEAR

SHORT STRETCH 4-WAY ALLROUNDWORK 6173

Service shorts in comfortabele 4-way stretch in polyamide/elastaan stof met een slim fit. Ruime voorzak en omboorde achterzakken. Maten 44 t/m 64. 402613/D

* bij aankoop van 2 werkshorten



Snickers
WORKWEAR

139⁹⁰

SET REGENKLEDING 8378

Lichtgewicht regenbroek en regenjack. Waterproof, windproof en ademend. Materiaal: lichtgewicht polyamide materiaal met getapete naden voor waterdichte, winddichte en ademende bescherming. Gaasvoering voor extra comfort. Polyamide 130 g/m². Maten: XS t/m 3XL. EN 343. Zwart. 364568/D



139⁹⁰

Snickers
WORKWEAR

STRETCH BROEK CAPSULIZED KNEIBESCHERMERS 6593

47% katoen, 53% polyester, 237g/m². Deze werkbreek gaat lang mee en is extra flexibel dankzij een 2-weg stretch stof en extra 4-weg stretch panelen op de punten die veel spanning te verduren hebben. CORDURA® versterkte duimstokzak en cargozakken gaan lang mee en bieden handige draagmogelijkheden. Maten 46 - 60. 402616/D



Veckers
Safety Shoes

82⁶⁰

HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN MAGIC HIGH BLACK

S3. biedt een combinatie van robuustheid, comfort en veiligheid. Het is ideaal voor industriële werkomgevingen waar betrouwbare bescherming tegen gevaren en hoge duurzaamheid vereist zijn. Met zijn duurzame bovenwerk, ademende voering en antislipzool biedt hij je de bescherming en het comfort die je nodig hebt tijdens je werk. Maten: 36-48. 402430-42/S



BEKINA
BOOTS

87⁰²

LAARZEN STEPLITE X SOLIDGRIP

Koel in de zomer, warm in de winter. Veiligheid: Top en zool uit composiet. Bredere pasvorm. Maten: 37-47. 450540-41 / 450553-4 / 450470-6/S



SOLID GEAR

189⁹⁰

LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR

S3S. 3D mesh voering van gerecycled polyester. ETPU-tussenzool met energieruggave en demping, die lang meegaat. Dubbele TPU-schachten zijn geïntegreerd in de tussenzool om een op de markt unieke stabiliteit en torsiestijfheid te behouden. De rubberen buitenzool van Vibram® is zeer duurzaam met goede antislip eigenschappen. Maten: 36-48. SG80013 - 402579/D