

MENO^{pro}

VAN HERCK

IJZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN

HEIKESVELD 2 • 3910 PELT

Tel.: (011) 64.14.14 • www.ijzerwarenvanderherck.be

MAXIMAL SEALING

NIEUW



8¹⁵

SOUDAL

**FIX ALL
HIGH TACK 290ML**

Ultrasterke elastische
verlijmingskit met zeer
hoge initiële kleefkracht
op basis van SMX® Polymer
Technology. Voor uiterst
sterke verlijmingen op alle
materialen. Ook op vochtige,
niet poreuze ondergronden.
Beschikbaar in verschillende
kleuren.

Wit. 100268 - 177072/D



MINIMAL EXPANSION

82⁶⁰

MASTER-BOX

Inclusief:
10x PU-SCHUIM GUN LOW EXPANSION 1K 320 750ML
1x FOAM CLEANER 500ML
1x SCHUIMPISTOOL ABS
170613/S



34⁹⁰

TEC7

PISTOOL MULTIGUN

Skelet.
315300901 - 177465/D



BOSCH 384⁰⁰

**AFDICHTINGSPISTOOL
GCG 18V-600**

18V. Duwkracht: 3,5 kN. Snelheid: 9 mm/s.
Zonder accu en lader.
06019C4001 - 068789/D



FACOM

ELEKTRICIEN KOFFER - KABELSTRIPGEREEDSCHAP

Inhoud: 1 multifunctionele kabelschoentang, 4 matrijzen, 1 automatische striptang Swingo®, 1 kabelstriptang, Kunststof koffer. 819810 - 308203/D

~~659⁷⁴~~
419⁰⁰

~~945⁰⁰~~
575⁷⁷

FACOM

GEREEDSCHAPSSET VOOR ELEKTRICIEN IN KOFFER GEVULD 56-DELIG BV.R30ELEC56PB

Geïsoleerde schroevendraaiers, spanningszoeker, set inbussleutels, geïsoleerde rechte tang, geïsoleerde combinatietang, geïsoleerde dunne tang, geïsoleerde multigrip tang, kabelschoentang, kabelstriptang, kruissleutel, elektriciensmes, elektriciensschaar, zaagbeugel microtech, penlamp, monteurshamer, dubbelzijdig meetlint 5m, moersleutel, set vast/joschroeven, koffer op wielen. 311726/D



FACOM

GEVULDE KOFFER ALGEMEEN ONDERHOUD 39-DELIG BV.R30CMIPB

Ringsteeksleutels, verstelbare sleutel, zaagbeugel metaal, cutter met afbreekbaar mes, tangen, hamer, doorslagen, punt, set van 9 lange inbussleutels, rolmeter, schroevendraaiers, spanningszoeker. 309395/D

~~682⁴⁵~~
439⁹⁵



STANLEY

GEVULDE KOFFER 142-DELIG STMT98109-1

Tangen en scharen, verstelbare sleutel, waterpas, maat, schroevendraaiers, ijzerzaag, snijder, hamer, aandraai-schroefgereedschap 066703/D

~~227²⁷~~
227²⁷



STANLEY

KOFFER FATMAX OP WIELEN 100-DELIG FMST1-75530

Rolband, markeerstift, zwihaak, waterpas torpedo, afbreekmes, vijl, metaalzaagbeugel, bankhamer, sleutels, bitset, schroevendraaiers, ratelsleutel en verlengstuk. 307073/D

~~699⁵⁰~~
454⁶⁸



STANLEY

FATMAX® GEREEDSCHAPSKOFFER HEAVY DUTY 1-93-935

Extra ruime capaciteit 32L. Uitneembaar plateau, inklapbare handgreep. Waterdicht. 710 x 308 x 285mm. 390284/D

~~65¹⁵~~
60⁰⁰



STANLEY

GEREEDSCHAPWAGEN 7 LADEN SHT6-80827

Laadcapaciteit max. 300kg. Laadvermogen per lade max. 20kg. Met 115 gereedschappen. 307867/D

~~730⁸⁰~~
548¹⁰



IRONSIDE
The professionals' choice

KOFFER LOODGIETER LIGHT 49STKS

Met hamer, vuisthamer, kniptang, moersleutel, lavabosleutel, stillsleutel, rolmeter 5m, waterpas, metaalzaag, plaatschaar rechts snijden, cutter, Koffer 31 bits, buissnijder, ratel, beitels, koffer 3 tangen, slaglijnmolen + 60gr blauw poeder. Gereedschapzak 490 x 230 x 280mm. 345163/S

313⁴⁷



395⁰⁰

TOTALLIFTER
Material Handling Equipment

HANDPALLETTRUCK TOTALLIFTER 2.500KG

Capaciteit 2.500kg. Afm. vorken 520 x 1.150mm. Hefhoogte 85-200mm. 76kg. 144TA6928 - 030562/D



**E-COLOR
EXPERT**

5⁹⁵

SET 4X VILTROL 10CM + BEUGEL + BAK

Filtlakset voor vernissen, oplosmiddelhoudende of acrylproducten.
86607297 - 906236/D



**E-COLOR
EXPERT**

16¹⁰

COATINGROLLER

Gestructureerde nylonroller voor pasta- of gipscoatings.
84201997 - 906237/D



**bedrijfs
winkel**

8⁵⁵

METALEN BLIK + STOFFER COCO

13080 - 378483/D



BOSCH

263⁰⁰

MULTITOOL GOP 18V-28

18V. 8.000-20.000 o/min. Met accessoires.
Zonder accu en lader.
06018B6001 - 308473/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

131⁰⁰

RUGZAK - 22 STKS

25L. Inhoud: Rechthoekige waterpas 40cm. Klauwhamer 450gr. Set van 5 schroevendraaiers, SL3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2. Inbussleutels 9stks van 1.5 tot 10mm. Rolbandmeter 5M. Cutter. 1 Potlood 30 cm. 3 tangen: universeel, snijtang, multifunctioneel.
391228/S



14⁸⁰

WD-40

OLIE WD-40 FLEXIBLE STRAW 400ML

Extrajijne olie, smeert fijne mechanismen, stopt piepen en knarsen, verdrijft vocht, ontklemt wat vastzit, reinigt en beschermt.
31692 - 345167/D



449⁰⁰

SOLIDE
LADDERS / ÉCHELLES / SCAFFOLDS
ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALUMINIUM

VOUWSTEIGER VSC

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m. Platformhoogte 1m. EN 1004 & EN 1298.
308029/D

GRATIS
Mat T30



495⁰⁰

SOLIDE
LADDERS / ÉCHELLES / SCAFFOLDS
ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALUMINIUM

OMVORMBARE LADDER 3-DELIG - D

Uitschuifbaar, uitneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met model 3 x 12). Conform aan de normen NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 10 treden - hoogte gesloten 2,75m - hoogte open 6,25m, 20,5kg.
364843/D





Vanaf
18⁰⁹

CONTACTLIJM UNIVERSAL KIT

Vloeibare contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen. Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Vocht-, en vorstbestendig. Bestand tegen olie, basen en zuren.

750ml. 1301140 - 170133/D € 18⁰⁹

2,5kg. 1301157 - 170134/D € 53⁰⁵

5kg. 6306765 - 170135/D € 97⁹³



Vanaf
10⁷⁴

CONTACTLIJMEN TIX GEL

Makkelijk smeerbaar, druipst niet en trekt geen draden. Geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen.

Pot 250ml. 1305250 - 170215/D € 10⁷⁴

pot 750ml. 1305375 - 170137/D € 21²³

Pot 2,5L. 1305425 - 170138/D € 61⁹⁸

Pot 5L. 6306767 - 170139/D € 112¹⁴



11⁸⁵



X-TACK 7 MONTAGELIJM - 290ML

IJzersterke, supersnelle, structurele montagelijm. Blijvend elastisch. 100% waterdicht. Overschilderbaar.

Grijs. 534535 - 177388/D

Zwart. 534515 - 177387/D



12⁸⁵



PROFESSIEEEL CHEMISCH ANKER ANCHOR7

Voor een doeltreffende bevestiging en montage in de meeste bouwmaterialen. Op basis van vinylesterharsen, styreen- en ftalaatvrij. Kan toegepast worden op natte oppervlakken, zelfs onder water. Kan aangebracht worden bij t° van -5°C tot +40°C. Vuurbestendig Fl20. DIN EN123. 280ml. 177321/D



7¹⁵

XEALPRO

Universele en duurzame afdichtingskit, voor praktisch alle ondergronden en materialen (natuursteen, spiegels, sanitair, keukenbladen,...). Beschikbaar in wit, sanitair, zwart, antraciet, beton grijs, bleek grijs, transparant grijs, transparant.

310ml. Antraciet. 528004000 - 701562/D

310ml. Wit. 528001000 - 701559/D

310ml. Beton grijs. 528005000 - 701563/D

310ml. Transparant grijs. 528007000 - 701565/D

310ml. Zwart. 528003000 - 701561/D

310ml. Sanitair. 528002000 - 701560/D



3²⁰



ACRYLAATKIT ACRYRUB

Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill. Wit. 310ml. 177066/D



Vanaf
7⁴⁵

LIJM EN VOEGKIT FIX ALL 290ML

Op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar. Beschikbaar in verschillende kleuren.

Wit. 105029 - 177088/D € 7⁴⁵

Crystal. 110980 - 177093/D € 7⁹⁰



8⁸⁰

FIX ALL TURBO WIT 290ML

Neutrale elastische lijmkit op basis van SMX-Polymer technologie. Voor het supersnel monteren en verlijmen van allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden (20min.). 121923 - 177270/D



4⁹⁵



SILICONE SILIRUB 2 300ML

Voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen, inclusief PVC. Beschikbaar in talrijke kleuren.

Wit. 102392 - 177087/D

Grijs. 102422 - 177086/D

Zwart. 102393 - 177085/D

Transparant. 102384 - 177053/D



fischer

Vanaf
24⁹⁰

AFSTANDSMONTAGE THERMAX

Kan lengtes van 60 tot 200mm bereiken.
Ook beschikbaar in M12 en M16 Zi en A2.

M12 Zi 12/110. 51291 - 072734/D € 24⁹⁰

M16 Zi 16/170. 51293 - 063682/D € 27⁹⁰



fischer

189⁰⁰

TERMOZ SV II ECOTWIST

100stks. Eén verankeringsdiepte voor alle ondergronden. Eén isolatieplug voor alle isolatiediktes van 100 tot 400mm.

Toepassingen: Voor bevestiging van conventionele isolatiematerialen (polystyreen harde platen, schuimplaten en dichte minerale wol) verzonken in de isolatie.

10-30. 530354 - 307251/D

30-60. 530355 - 309875/D



MENO

29⁷¹

DEURKRUK JARNA

Wit. Met rozetten en slotplaatjes.
130092/S



MENO

29⁷¹

DEURKRUK NEWPORT

Zwart. Met rozetten en slotplaatjes.
130090/S



MENO

Vanaf
21⁰⁶

KOFFER MET BOUTEN DIN 933

8.8 Verzinkt. 270 stuks. Inhoud: M4 X 20 - 30, M 5 X 12 - 30, M 5 X 16 - 25, M 5 X 20 - 25, M 5 X 25 - 25, M 5 X 30 - 20, M 6 X 12 - 25, M 6 X 16 - 20, M 6 X 20 - 20, M 6 X 25 - 20, M 6 X 30 - 15, M 6 X 35 - 15.

040385/S € 21⁰⁶

RVS A2 061784/S € 32⁴⁷



MENO

Vanaf
21³¹

KOFFER MET MOEREN DIN 934 EN 985

Verzinkt. 610 stuks. Inhoud:

DIN 934 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

DIN 985 M 3 - 100, M 4 - 80, M 5 - 50, M 6 - 35, M 8 - 25, M 10 - 15.

040388/S € 21³¹

RVS A2 061783/S € 30²⁴



SPAX

159⁰⁰

PROFESSIONELE TERRASKIT

5 x 50. Met drill, bits, spacer. In koffer.
5000009010009 - 071878/D



Gehr. Bodegraven bv
Metaalwarenfabriek

Vanaf
2³⁹

BALKDRAGER

Voor houten balken van 50 x 150 tot 75 x 200mm.

63 x 136mm. 121718/D € 2³⁹

63 x 158mm. 121719/D € 2⁶⁴

75 x 182mm. 121726/D € 3⁰⁵



GAH ALBERTS

PROFIELN EN PLAATWERK RAADPLEEG UW WINKEL

692487/D



LBOXX

+ SCHROEVEN ASSORTIMENT VOOR HOUT TX

Inhoud: schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5x100, 6x120. Bits.
068902/S



DEWALT

BANDSCHUURMACHINE DCW220NT-XJ

18V XR Brushless. Bandafmeting 75mm.
10.000 t/min. 3kg. Met TSTAK. Zonder accu
en lader.
601781/D

~~279⁰⁰~~
259⁷⁴



DEWALT

LAMELLENFREES DW682K

18V XR. Brushless. Frees-Ø 100mm.
Freesdiepte 20mm. Verstekgeleider
instelling 0-90°. Groefbreedte 4mm. 3kg.
320465/D

~~299⁰⁰~~
278³⁶

GRATIS
E-15556 Smart-
phonehouder
90 x 40 x 165mm



Makita

RECIPROZAAG DJR187ZK + 2 ZAAGBLADEN

18V. 0-2.400/3.000 t/min. Zaaglengte 32mm.
Zonder accu en lader.
312006/D

~~245⁰⁰~~
202⁴⁸



DEWALT

MAGNEETBOORMACHINE DCD1623N-XJ

18V XR FLEXVOLT. Magneetkracht 9.900 N.
Ø max. capaciteit in staal 50mm. M14. 15kg.
Zonder accu en lader.
320382/D

~~1599⁰⁰~~
1488⁵⁵



DEWALT

HAAKSE SLIJPER DCG460X2-QW

54V XR Flexvolt. 2 x 9,0Ah. Li-ion. Ø 230mm.
6.000t/min. 2,4kg.
311904/D

~~799⁰⁰~~
743⁸¹



Makita

LINTZAAG DPB183Z

18V. zaagdiepte 66mm. 3,9kg. Zonder accu
en lader.
321004/D

335⁰⁰



**jms
PRO**

LASPOST INVERTER INVERT 170 E

Instelbereik MMA/TIG 10-160 A. Hotstart
regelbaar. Zekeringen 16 A. IP23. Connectie
10/25mm². Afm. 120 x 210 x 270mm. 4,6kg.
Incl. lasset.
96470 - 321431/D

~~289⁰⁰~~
276⁶¹



BOSCH

DECOUPEERZAAG GST 18V-125 S

720W. Slaglengte 26mm. Capaciteit in staal
10mm, hout 125mm. 2kg. Met koffer. Zonder
accu en lader.
06015B2000 - 311471/D

257⁰⁰



BOSCH

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 C SOLO

Draadloos, X-LOCK, 11.000 t/min, 2,3kg, M14
aansluiting, zonder accu en lader, Ø 125mm
schijven.
311979/D

366⁰⁰



Makita

KANTENFREES RT0702CX3J 4 IN 1

710W. 34.000 t/min. 2,8kg.
310305/D

319⁰⁰

GRATIS

Accu 5.0Ah



Makita

HAAKSE SLIJPER DGA506RTJ

18V. 2 x 5,0Ah. Li-ion. Ø 125mm. 8.500t/min.
2,4kg. 1xDC18RC + koffer MAKPAC
307331/D

459⁰⁰



199⁰⁰

FUTECH

VOCHTIGHEIDSMETER HYDRO

Vochtigheidsmeter voor hout en
bouwmaterialen. De ultrasone sensor zorgt
voor een groter en dieper meetbereik.
195.10 - 310316/D

GRATIS

D-42444 SDS+
beitel- en
boorset



Makita



389⁰⁰

BOOR- EN BEITELHAMER DHR243TIJ SDS+

18V. 1 x 5,0Ah. Li-ion. 2,0J. Capaciteit in
beton 24mm. 3,4kg - 4,9kg. Makpac 4.
309463/D



Makita

129⁰⁰

VLAKSCHUURMACHINE DBO482ZJ

18V. Afm. schuurzool 112 x 102mm. Zonder
accu en lader.
320466/D



IRONSIDE
The professional's choice

Vanaf
60²⁷

ZAAGBLAD LASER AKB

Voor stationaire machines. Afwisselend
schuine tanden voor snijden van massief
hout. WS SPB tanden.

Ø 315mm. 28 tanden. 345952/S **70⁹⁰** € 60²⁷
Ø 300mm. 48 tanden. 345950/S **77⁹⁰** € 65⁹⁶
Ø 400mm. 36 tanden. 345957/S **109⁶⁶** € 93²¹



812⁶¹

CONTIMAC
pro equipment

KOLOMBOORMACHINE CH 18 F

1PK. Boorvermogen 20mm. Morseconus
MK2. 12 snelheden. 280-2.300 t/min.
Afstand boorkop tot tafel 775mm, tot voet
1.270mm. Hoogte 1.625mm. 72,5kg.
307382/D



1048²³

kränzle

HOGEDRUKREINIGER K 2160 TST

Koud water. 160 bar - 660L/u - 1.400 t/min.
60402.0 - 601712/D



75⁰³

BOSCH



SET 10 BOREN SDS+

6 x 100 x 165mm. Extreem duurzame
boorkop met Bosch Carbide Technology.
2608900160 - 311995/D



BOSCH

99⁰⁰

AFSTANDSMETER GLM40

Meetbereik 0,15 - 40m.
Meetnauwkeurigheid $\pm 1,5\text{mm}$. Klasse 2. 2 batterijen 1,5V LR3 (AAA). en opbergtui.
0601072900 - 306885/D

89⁰⁰

FUTECH

SPANNINGSDETECTOR VOLTTESTER 4.6A

Tweepolige spanningstester voor het zeer snel detecteren van ringen onder spanning (de 2 pennen passen precies in stopcontact) en het uitvoeren van doorgangstesten. Robuuste behuizing met ingebouwde LED zaklamp en CAT III 1000V / CAT IV 600V veiligheidsspecificatie.
420.46A - 309013/D



105⁰⁰

Makita

LASER-AFSTANDSMETER LD050P

Precisie $\pm 2\text{mm}$. Bereik 50m. Geheugen 5 metingen. Gebruikstemperatuur 0-40°. Klasse II. IP54. Batterijchemie Alkaline 2 x AAA. 0,1kg.
305950/D



Makita

759⁰⁴

BOOR- EN BREEKHAMER HR4013C - SDS-MAX

1.100W. 8J. Max. boordiameter in beton 40mm, met kroonboor 105mm.
306365/D

~~99⁰⁰~~
79⁰⁰

FUTECH

MULTIPOWER 3.6 COMPACT

Compacte, digitale TRUE RMS multimeter Cat. III - 600V voor nauwkeurige metingen van alle belangrijke elektrische eenheden (V, A, Ohm, Hz, F). Het toestel is voorzien van een ingebouwde zaklamp en heeft een groot display (4000 counts) en een automatische bereikfunctie.
400.36C - 308999/D



metabo

1279⁰⁰

MAGNEETBOORMACHINE MAG 32

1.000W. Magneetkracht 12.250 N. Max. boordiepte 50mm. Koppel 50 Nm. 11,9kg.
600635500 - 308872/D



CARAT

~~755⁰⁰~~
669⁰⁰

BETONSLIJPER TWOG RIP

2.200W. Ø 180mm. 9,95kg.
Incl. slijpkop CUDG Ø180.
MZBS180500 - 308979/D



CARAT

999⁰⁰

DIAMANTBOORMACHINE A-2021

2.000W met microklopfunctie. Droog boren tot 132mm in beton en 162mm in baksteen. Voor gebruik met stofafzuiging.
312017/D



CARAT

~~3504⁰⁰~~
2549⁰⁰

DIAMANTBOORMACHINE A-221I + STEUN + BOREN

2.200W. Boren tot 161mm in beton en 202mm in baksteen. Voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofafzuiging om droog te boren in baksteen of zachte materialen.
AMB221IS2S - 311447/D



299⁰⁰

DETECTOR D-TECT 120

Detecteert hout, metaal, kunststof, stroomdraden, max. detectiediepte hout 38 mm, metaal 120 mm, stroomdraad 60 mm, zoekdiepte 12 cm, inclusief 4 x AA batterijen, tas.
601081303 - 311978/D



89⁰⁰

LIJNLASER JUPITER

Lijnlaser met 1 groene horizontale en 1 verticale lijn. Pendelnivellering nauwkeurig tot 3 mm/10 m met een bereik van 40m.
009.20G - 312018/D



~~399⁰⁰~~
329⁰⁰

KRUIS-EN LIJNLASER MULTICROSS 3D COMPACT GROEN

3D laser met 1 horizontale en 2 verticale groene lijnen, pendelnivellering met een nauwkeurigheid van 2mm/10m, inclusief magnetische wandhouder, Li-Ion batterij en lader.
311998/D



135⁰⁰

COMPRESSOR IRC240-24L

220-240V. Tankinhoud 24L. Max. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 196L/min.
202233 - 360103/D



135⁰⁰

OLIEVRIJE COMPRESSOR LMO 6-126

1 pk / 0.75 kW. Stil. 8 bar. 88 L/min. 6L.
36578 - 311996/D



39⁶⁴

LUCHTDRIK ACCESSOIRES KIT VAN 7 STUKS

Uit metaal. Omvat 1 verfpistool, 1 luchtpistool, 1 blaaspistool, 1 spiraalslang van 5m met Orion adapter, 3 nippels.
306220/S



166⁰⁰

PERSLUCHTSLANGSHASPEL 12M

Met Automatic Roll-up System. Max. water temp. 40° C. 15 bar. 1/4".
LM 84212 - 343000/D



6⁵⁰

MARKEERSTIFT - PERMANENT

Puntlengte 35mm. Permanent inkt. Schrijft op alle oppervlakken (hout, metaal, plastic, glas, ceramiek, ...).

Zwart 348969/S

Blauw 348970/S

Rood 348971/S



brennenstuhl

~~58²⁴~~
46⁴⁴

OPLAADBARE ZAKLAMP HL 1000

3,7V. 4,4 Ah. Li-ion. 1.000 + 200lm.
Autonomie 24u. IP54.
1175680 - 553068/D



24⁷⁵

Energizer

HOOFLAMP LED VISION HD HEADLIGHT

45/140/300lm. IPX4. Autonomie tot 30u.
Bereik tot 55m. Stralings- en projector
verlichtingsmodi. 3 batterijen AAA (incl.)
HEADPRO - 570169/D



LUMX
POWER & LIGHTING

69⁰⁰

WERKLAMP LED T-1000

Met 5 verschillende modussen : TURBO /
HIGH / MEDIUM / LOW / FLASH.
069127/D



MEDELON

Vanaf
15⁷⁶

LED ARMATUUR PRO

IP65.
1 x **9W**. 60cm. 9.000lm.
MN-163024 - 551131/S € **15⁷⁶**
1 x **18W**. 120cm. 18.000lm.
MN-163048 - 551133/S € **21⁶⁹**
1 x **24W**. 150cm. 27.000lm.
MN-163062 - 551135/S € **30⁴²**
2 x **9W**. 60cm. 18.000lm.
MN-163031 - 551132/S € **22⁹⁶**



LUMX
POWER & LIGHTING

69⁰⁰

HOOFLAMP LED TCT-640

3,7V-1900mAh. 640lm. IP66. Met 6
lichtstanden. Deze krachtige hoofdlamp
van 640 Lumen heeft een ultrabrede
verlichtingshoek en is 90° kantelbaar.
LM 12600 - 364833/D



LUMX
POWER & LIGHTING

Vanaf
~~47⁰²~~
44⁷⁸

PROJECTOR F-SERIE

IP65. 3m kabel H07RN-F3G 1.0mm².
30W. 2.400lm. 6.000K.
LM 36025 XX - 364802/S ~~47⁰²~~ € **44⁷⁸**
50W. 4.000lm. 6.000K.
LM 36026 XX - 364803/S ~~57⁸⁴~~ € **54⁹¹**



MEDELON

Vanaf
42³⁶

WERFHASPEL

H05VV-F 3G1,5. IP20.
25m. 393696/S € **42³⁶**
50m. 393697/S € **77³⁴**



MEDELON

Vanaf
~~9⁴⁰~~
9¹⁶

VERLENGSNOER

H05VV-F 3G1,5. IP20.
5m. 393699/S ~~9⁴⁰~~ € **9¹⁶**
15m. 393701/S ~~32⁵⁴~~ € **31⁹⁶**



LUMX
POWER & LIGHTING

159⁰⁰

KABELHASPEL XT PRO 40M

Met 40m kabel H07RNF 3G2,5. 4
stopcontacten IP 44. 16A, 230V
LM 87240 - 630132/D

RAADPLEEG UW WINKEL



giardino

GARDENPLAST STRONG

H102 tot 203cm. Rol 25m. Maasgrootte 101,6 x 50,8mm. Draad Ø2,0/25mm. Zwart of groen. 061017-19, 055112-14, 069490-4/D



Vanaf
15⁹⁵

DOEKEN IN ZAK 10KG

Bevat gerecycleerde en ontsmette doeken. Verpakt in doorzichtige zak.

Wit. WTXZ10 - 902516/G € 33⁹⁵
Diverse kleuren. CTHZ10 - 902515/G € 15⁹⁵



Polet **71⁰⁸**

STRATENMAKERSHAMER

2kg. Breedte bek: 50mm. Breedte kop: 35mm. Materiaal hamer: zwart gelakt carbonstaal. Z160050 - 312015/D



Polet



KASSEIHEFBOOM

1,2m x 28mm. 028520 - 600143/D

79¹⁷

88⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR



ARTISAN SHORT 2168

60 % katoen / 40 % polyester, 280 g/m². Soepele craftsman short in slijtvaste cavalry twill met versterkte stukken stretch Cordura® tussen de benen voor extra flexibiliteit. 2168189999 Ruime holsterzakken met extra compartimenten en versterkte binnenkanten. Maten 44-56. 2168189999 - 601666/D




33⁹⁹



ZANDSCHOP NR000

Essenhout handvat 124.B.000 - 322887/D



28⁶⁷

Polet

BETON/ASFALTHARK

14 tanden. 400mm. Met essen steel. 0290351 - 305455/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

T-SHIRT PIANA

52% katoen, 48% polyester. 200gr/m². 2 zijsplitten. 2 knoopsluiting. Rib kraag en mouwen. Maten: S-XXL. **Zwart.** 366154-366158/S
Marineblauw. 366159-366163/S

8⁹²



brennenstuhl

KABELHASPEL GARANT 240

Met 25m kabel, H05VV-F. 3G1,5. Duo Safety System. 4 veiligheidsstopcontacten met zelfsluitenden afdekklepjes. Met remsysteem voor de kabel. IP44. 1218054 - 509110/D

~~59⁰⁸~~
52³³



LUMX
POWER & LIGHTING

LEDSTRALER GALAXY

45W. 4.950Lm. 6.500k. IP54. LM 32245 - 690824/D

86³⁰



IRONSIDE®
The professional's choice

INKLAPBARE OORKAPPEN

Met ABS schelpen. Beugel in PVC, regelbaar in hoogte. Norm CE EN 352-1. 346407/S

9⁰⁰



18⁹⁰



T-SHIRT MET COVER LOGO 2590

65% polyester, 35% katoen, 200 g/m². Raglanmouwen. Geribbelde hals. Snickers Workwear opvallend logo met puffprint op de borst. Diverse kleuren. Maten XS-3XL. 402050/D



115⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

SHORT CRAFTMAN 2397

Shorts van 4-way stretch met delen van duurzaam geweven materiaal bij de beenzakken en holsterzakken. Afritsbare holsterzakken met extra vakken en verstevigde binnenkant. Deze kunnen in de voorzakken worden opgeborgen. Comfortabele elastische tailleband. Paspelzakken achter. Hamer lus. Duimstokzak met meszak. Maten: 44 t/m 62. 170474/D



103⁹⁰



WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH MET HOLSTERZAKKEN 6241

2-way stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan met 4-way stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastaan. Verstevigd met stretch Cordura® 100% polyester en 100% Cordura®-Polyamide. Met klassieke holsterzakken en makkelijk toegankelijke meterzak. Maten: 44 t/m 64. 364681/D



62⁹⁰



SWEATSHIRT MET KAP LOGO 2894

97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m². Dubbele interlock-stof. Raglanmouwen. Geribbelde mouwuiteinden met duimopening. Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak. Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit. Diverse kleuren. Maten XS-3XL. 402046/D



119⁷⁹



HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN SPRINTER HIGH BLACK

S3. Hij is ontworpen om te voldoen aan de EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR HRO norm. Het bovenmateriaal van de schoen is gemaakt van slijtvast nylon. De voering biedt extra duurzaamheid en bescherming. De binnenzool van de schoen is gemaakt van Hi-Poly Foam, dat uitstekende demping en comfort biedt. De buitenzool is ontworpen voor een hoge slipweerstand en hittebestendigheid. De schoen heeft een composiet veiligheidsneus, die lichtgewicht bescherming biedt. Maten: 38-47. 402348-402357/S



129⁹⁰



WERKBROEK ALLROUNDWORK 6271

91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 100% polyester CORDURA® 320 g/m². Stretch CORDURA® op de knieën. Blauw. Maten: 44 t/m 64. 401801/D



89⁹⁰



4-WEG STRETCH SHORT 6175

88% polyester, 12% elastaan, 218 g/m². Softshell winddichte 4-weg stretch stof. Sorona® 2-weg stretch stof op achterkant dij en bovendel. CORDURA® Holsterzakken met een vak met rits. CORDURA® cargozak. CORDURA® duimstokzak met mesknop. Maten 44-64. 402621/D

GRATIS
T-shirt duopack



★ **SOLID GEAR** **199⁹⁰**

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR

S3S. 3D mesh voering van gerecycled polyester. ETPU-tussenzool met energieruggave en demping, die lang meegaat. Dubbele TPU-schachten zijn geïntegreerd in de tussenzool om een op de markt unieke stabiliteit en torsiestijfheid te behouden. De rubberen buitenzool van Vibram® is zeer duurzaam met goede antislip eigenschappen. Maten: 36-48. SG80014 - 402620/D