

MENO^{pro}

VAN HERCK

IJZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN

HEIKESVELD 2 • 3910 PELT

Tel.: (011) 64.14.14 • www.ijzerwarenvanderherck.be
SOLIDE
 LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS
795⁰⁰
**COMBO OMVORMBARE
 LADDER 3-DELIG - D12
 + 1X LADDER GRIP LOCK JAW**

 Ladder: Conform aan de normen NEN2484,
 EN 131-1/2. 3 x 12 treden. Hoogte gesloten
 3,4m - hoogte open 8,15m, 26kg.
 355036/D

UITNEEMBAAR

UITSCHUIFBAAR

OMVORMBAAR TOT
DUBBELE LADDER

CONFORM NEN2484, EN 131-1/2

+1

GRATIS
 t.w.v 139 €
Lock Jaw:
 Ladderbevestigingssysteem.
 Kan aan beide zijden van
 de ladder worden gebruikt
 of aan beide zijden voor
 extra steun.
 355036/D

Makita
DRUKSPUIT DUS158Z
 18V. 15L. 5 bar. Zonder accu en lader.
 069061/D
296⁶⁹
**WANDEN APART
 VERKRIJGBAAR!**
IRONSIDE®
 The professionals' choice
WERFTENT
 Wit. 3 x 3m. 3 hoogte-instellingen.
 Maximale hoogte aan de zijkanen: 2,4m,
 in het midden 3,3m. Opties: zijwanden,
 wandaansluiting voor verlenging werftent,
 dakgootset voor verbonden werftenten 3m.
 307198/S

~~210⁰⁴~~
178⁵³
**SOUDAL**79⁹⁰
**SOUDAFOAM X-TRA C&F
 750ML**

 Eéncomponent PU schuim. Hoge
 isolatievaarde, thermisch en akoestisch.
 Uitstekende hechting op alle materialen
 (geen PE, PP en PTFE). Voor montage
 van ramen en deuren, opvullen van holle
 ruimten. Doo met 9 Soudafoam, 1 pistool en 1
 reinigingsmiddel.
 115000 - 177079/D



269⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCARFOLDERS

TRAPLADDER PT06 + BTL

Professionele trapladder / 6 treden
+ Materiaalplatform 26x26cm.
364846/D



235⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCARFOLDERS

PROFESSIONELE TRAPLADDER PT05

Hoogte gesloten 2,1m, hoogte open 1,25m. 5 treden. Aluminium. Scharnierend platform. Conform aan de normen EN 131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden. 355013/D



~~969⁰⁰~~
749⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCARFOLDERS

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM 5 TREDE

Afmeting bordes/platform 600 x 480mm. Platformhoogte 125cm. 364847/D



ESCALO
THE SAFEST WAY UP

90⁰⁸

Vanaf

TELESCOPISCHE LADDER EXTENDO

Max 150kg.
2,60m. 9 treden. LTFIX09 - 309201/D **€ 90⁰⁸**
3,80m. 13 treden. LTFIX13 - 309202/D **€ 123¹⁴**



TVHOL
THERMO VERBODEN HOUT

769⁰⁰

KIEPCONTAINER 164TA6410

870 x 870mm. 6m³. Draagvermogen 2.000kg. Type wielen: vast en zwenkbaar. 370803/D



369⁰⁰

TOTAL LIFTER
Material Handling Equipment

HANDPALLETTRUCK TOTALLIFTER 2.500KG

Capaciteit 2.500kg. Afm. vorken 520 x 1.150mm. Hefhoogte 85-200mm. 76kg. 144TA6928 - 030562/D



44⁹⁰

Vanaf

ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS



HANGSLOT TOUCH

Slothuis van gecoat zinkspuitgietwerk. Geharde Nano Protect™ beugel. CR2-batterij. Capacitieve sensor met minutiae-detectie. 20 vingerafdrukken kunnen worden opgeslagen. Dubbele kogelvergrendeling. Automatische vergrendeling.

57/45. 62575 - 112378/D **€ 44⁹⁰**
57/50. 62581 - 112379/D **€ 47⁹⁰**



5¹⁰

Vanaf

GRIPLINE

RONDE METSERSKUIP GRIPLINE

Zwart rubber. 4 handvatten.
45L. h 32cm. KUI00450-0001 - 370700/D **€ 5¹⁰**
65L. h 33,4cm. KUI00650-0001 - 370701/D **€ 6⁴⁵**
90L. h 34,5cm. KUI00900-0001 - 370702/D **€ 8⁴⁵**



solid **6⁵⁰**

PAAL VOOR AFBAKENNET

Rood gelakt metaal. 1.250 x 13mm. WP 102812 - 072718/S

37⁷⁵

AFBAKENNET

Oranje. Rol van 50m x 1m. 165gr/m². 046837/S



169⁰⁰

HOISTMAXX®
LIFTING • HOISTING • PULLING • RIGGING • LASHING

RATELTAKEL LH-II 500KG

Maximale hoogte 3m. Ø ketting 4mm.
2003000503 - 660574/D

274⁴²

DAB
WATER-TECHNOLOGY

DOMPELPOMP FEKA BVP 750MA

Dompelpomp met aangebouwde
vlotter voor vervuild water. Max. doorlaat
korrelgrootte: 38mm. Debiet max: 18 m³/u -
opvoerhoogte max: 12 mWK.
60122691H - 307531/D



106⁶¹

Makita

DOMPELPOMP VOOR VUILWATER PF1010

Dompelpomp met aangebouwde vlotter
voor vervuild water. 1.100W. Max. doorlaat
korrelgrootte: 35mm. Debiet max: 240L/
min. Opvoerhoogte max: 9m.
312022/D



295⁰⁰

steinau
TÜREN • ZARGEN • TÖRE • ANTRIEBE

WERFDEUR

TÜV gekeurd, voldoet aan DIN en ENV1627.
Deurblad enkelwandig verzinkt, omtrek
en het midden van de deur zijn versterkt.
Hoogte verstelbaar van 199 tot 221cm,
breedte van 87 tot 116cm. 5 jaar garantie.
64510L - 970225/S



Makita

489⁰⁰

STOFZUIGER WATER & STOF VC003GLZ

40V Max XGT. Luchtdebiet 2.800L/min.
Tankcapaciteit 15L. Zuigkracht: 230 mbar.
Zonder accu en lader.
311631/D

GRATIS
Fijnstof
filter



430⁸²

IRONSIDE®
The professionals' choice

STOFZUIGER 515 HS SPOT VOOR WATER EN STOF

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u.
Onderdruk 2.180mm H₂O. Ketel 35L in
polyethyleen. RVS filter voor vuil water.
Met accessoires Ø 40mm.
702199/S



TVH
GROUP THYSSEROT & GANHALET

533⁴⁰

LAADRAMPEN 2STKS

3.000kg. 810 x 300 x 80mm.
307018801 - 072769/D



Makita

718¹⁸

HOGEDRUKREINIGER HW001GZ

40Vmax XGT. 11,5MPa - 7L/min. Tuyau 5m.
Zonder accu en lader.
069298/D



BOSCH

632⁰⁰

STOFZUIGER WATER & STOF GAS 35 L SFC+

1.200W. Luchtdebiet 74 L/sec. Tankcapaciteit
35L. Zuigkracht: 254 mbar. Met toebehoren.
06019C30W0 - 306516/D



SET VAN 3 WATERPASSEN 416-SET + BAG

600, 1.200 en 1.800mm. 2 libellen.
Nauwkeurigheid in normale positie
0,5mm/m.
340948/D

~~123⁵²~~
98⁸²

GRATIS
Multifunctioneel
zakmes



GATENZAAGSET 14-DELIG

Ø 20 - 76mm.
061599760L - 311668/D

~~278⁰⁰~~
189⁰⁰



MULTICROSS 3D 18VMAX - GROEN

3D-kruislijnlaser compatibel met 18V
batterijen van 7 merken. USB-C-aansluiting.
2mm/10m nauwkeurigheid. Sterke
laserlijnen. Bereik 2x 120m. Ingebouwde
fijnregeling. Incl. wandhouder en lader.
Gratis statief 180cm. Batterijadapters apart
verkrijgbaar.
036.3DG-P - 312023/D

~~398⁰⁰~~
359⁰⁰



HANDZAAG 400MM

Bi Component handgreep met 3 schroeven
en moeren. Geharde tanden 11TPI. Gecoat
met lage wrijving.
323045/S

~~18⁴⁴~~
15⁶⁷



ROLMETER

15mm. Wikkelsnelheid in 3 fasen.
20m. 338257/S € 19³⁶
30m. 338258/S € 25³²
50m. 338259/S € 40⁵¹

Vanaf
19³⁶



AFSTANDSMETER GLM 50-27 C

Laser afstandsmeter 50m. Nauwkeurigheid
1,5mm. 2x batterij 1,5 V (AA).
0601072T00 - 902883/D

209⁰⁰



19⁵⁵



ZANDSCHOP N°00

Essenhout.
220 x 265mm.
110216S - 601516/D



BOOMWORTELSPADE POLYGATOR

Multi-tool om te planten, uit te
graven, te ontwortelen, te zagen
en splitsen. Fijn geslepen snede
met aan beide kanten zeer
scherpe tanden. Afmetingen blad:
33x17cm
101337E - 601786/D



87⁵⁵



BOORDSTEENTANG

Boordsteentang met rubberen handvaten,
hét hulpmiddel om borduren snel en
gemakkelijk op te pakken. Klem bereik van
0 tot 300mm.
029022 - 373089/D

89³⁵



BOSCH

EMMER MET 100 DOORSLIJPSCHIJVEN

Ø 125 x 1 x 22,23mm. Voor alle voorkomende werkzaamheden aan metaal, aluminium, gietijzer, koper, metaal, non-ferrometalen en staal.

061599765G - 312035/D

~~75⁶⁸~~
70⁰⁰



BOSCH



274⁰⁰

BOOR- EN BEITELHAMER GBH 18V-22 SDS+

880W. 3,2J. Capaciteit in beton 28mm. 3,1kg. Met L-BOXX. Zonder accu en lader. 611924001 - 312033/D



Makita

275⁰⁰

SCHROEF-KLOPBOORMACHINE DF001GZ01

36V. 140Nm. Capaciteit in staal 20mm, hout 102mm. Met koffer MAKPAC. Zonder accu en lader. 311496/D



DEWALT

~~1259⁰⁰~~
1199⁰⁰

TAFELZAAG D36000-QS

1.600W. Ø zaagblad 250 x 25,4mm. Max. zaaghoogte boven tafel bij 90° 940mm. Max. zaaghoogte boven tafel bij 45° 475mm. 45kg. 320468/D



DEWALT



929⁰⁰

BOOR- EN BEITELHAMER DCH481X2-QW SDS-MAX

54V XR FLEXVOLT. 2 x 9,0Ah. 6J. Capaciteit in beton 40mm. Met lader. 6,5kg. 307541/D



DEWALT

~~599⁰⁰~~
569⁰⁰

RECIPROZAAG DCS386H2T-QW

18V. 2 x 5,0Ah. Powerstack. Slaglengte 29mm. 3,5kg. Met TSTAK. 072771/D



FLEX
Das Original

~~407⁰⁰~~
331⁰⁰

MENGER MXE 1602

+ WR2 + WR3R

1.010W. 2-traps menger. M14. Met 2 mengstaven: WR2 Ø 120 x L 600mm en WR3R Ø 140 x L 600mm.

531037 - 069089/D



CARAT

~~185⁰⁰~~
169⁹⁵

MENGER 1600W

1.600W. M14. Ø mengstaaf 140mm. 2 versnellingen + elektronisch regelbaar. Ander vermogen beschikbaar. Met koffer. BU10010000 - 500408/D



CARAT

~~970⁰⁰~~
855⁰⁰

TAFELZAAG X-COUP

2.200W. Zaagblad Ø 350mm. Max. zaagdiepte 110mm. Max. zaaglengte 800mm. 75kg. Met zaagblad CNEE3504D0 twv 149€.

BEX3500SET - 308322/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

T-SHIRT PIANA

52% katoen, 48% polyester. 200gr/m².
2 zijspalten. 2 knoopsluiting. Rib kraag en
mouwen. Maten: S-XXL.
Zwart. 366154-366158/S
Marineblauw. 366159-366163/S

8⁹²



119⁹⁰

Snickert
WORKWEAR

SWEATSHIRT MET KAP FLEXIWORK 8400

49% gerecycled polyester, 31% polyester,
20% polyamide, 289 g/m². Lichte,
windbestendige softshell hoodie die je
prima kunt dragen als een op zichzelf
staande jas maar ook als tussenlaag als
het koud wordt. Verschillende maten en
kleuren. Maten: XS-3XL. Kleuren: oranje,
diep blauw, lime groen, zwart.
402614/D

GRATIS*
1 sweat 2898



74⁹⁰

Snickert
WORKWEAR

JAS SOFTSHELL WINDDICHT ALLROUNDWORK 1205

88 % polyester, 12 % glastaan, 285 g/m².
Winddichte soft shell jas gemaakt voor de
meeste soorten werk en dagelijks gebruik.
Maten: L-3XL.
402638/D
* bij aankoop 1 broek 6275 en 1 jas 1205



139⁹⁰

Snickert
WORKWEAR

WATERDICHT JAS ALLROUNDWORK 1303

Waterdicht en ademend. 100% Polyamide
2-laags Shell materiaal, 145g/m². 100%
Polyester voering 67g/m² en 100% Polyester
gaasvoering 70g/m². Prestaties: Water
penetratieweerstand: 5 000mm Ademende
eigenschappen: 5 000g/m²/24h.
Maten: XS-3XL. Kleuren: zwart, kaki groen/
zwart, navy blauw/zwart.
401629/D



109⁹⁰

Snickert
WORKWEAR

WERKBROEK WATERPROOF ALLROUNDWORK 6901

100% Polyamide 2-laags shell stof, 145g/m².
Verzegelde naden, voorgevouwen pijpen
en ergonomische pasvorm voor maximale
bewegingsvrijheid. Cordura® versterkte
beeneinden. Ontworpen om je het hele
jaar droog te houden. Maten: 44-64.
402636/D

GRATIS*
1 sweat 2898



114⁹⁰

Snickert
WORKWEAR

WERKBROEK ALLROUNDWORK 6275

88% polyester, 12% elastaan, 218 g/m². Body-
mapped full-stretch broek die winddichte
secties combineert met ventilerende
stukken en op die manier beschermt tegen
winderige omstandigheden en een grotere
bewegingsvrijheid biedt. Ideaal voor
actieve dagen buitenshuis. Maten: 44-64.
402637/D
* bij aankoop 1 broek 6275 en 1 jas 1205



JOBMAN
WORKWEAR

SWEATSHIRT 5140

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m².
Sweatshirt met raglan mouwen.
Geborstelde binnenkant voor goed
comfort. Oranje contrasttape aan
nekopening. Oranje platte naden bij raglan.
Maten: XS t/m 3XL.
170561/D

31⁹⁰



44⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

SERVICEBROEK 2317

Praktische servicebroek
van onderhoudsvriendelijk
polyester/katoen dat zijn
kleur en vorm behoudt. De broek heeft
stretchpanelen aan de achterzijde voor extra
flexibiliteit, ruime voorzakken, achterzakken
met een klep, een duimstokzak en een
beenzak met extra vak en een klep met
klittenbandsluiting. De broek kan met 5
cm worden verlengd bij de zoom. Ook
beschikbaar voor dames, model 2316. Maten
: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm). Kleuren
: navy/zwart, donkergrijs/zwart, zwart.
Man. 2317 - 170620/D
Dames. 2316 - 170619/D



115⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

WERKBROEK STRETCH 2164

100% polyester, 280 g/m². Kniestukzakken
met zijpanden van stretch Cordura®.
Voorgebogen knieën van slijtvast FAT™
en Verstelbare kniestukken in twee
posities. Ruime holster-zakken met
extra compartimenten en versterkte
binnenkanten. Maten: C44-62, C146-156,
D84-124. Kleuren: marineblauw/zwart,
donkergrijs/zwart, zwart.
170403/D



SPAX® **159⁰⁰**

PROFESSELE TERRASKIT

5 x 50. Met drill, bits, spacer. In koffer.
5000009010009 - 071878/D



ASSA ABLOY

67⁵⁰

DEURSLUITER MET TANDRAD-HEUGEL EN GLIJARM DC135

Tot 950 mm deurbreedte.
144270/D



Protectaplast®

71⁵⁵

MEDIC BOX PRO M

Specifieke inhoud voor de professional. Duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin. Verwijderbare compartimentering = ordelijk. Navulpakket beschikbaar. Alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen. Afmetingen : 22,5 x 23,5 x 10 cm
9025B - 308391/D



SPAX® **219⁰⁰**

MONTAGEDOOS L-BOXX

Torx-schroeven. Ø 4, 6, 4,5, 5, 3,5. Assortiment schroeven met 16 afmetingen, verzonden kop, T-STAR plus, 4CUT, WIROX.
5000009161019 - 070349/D



169⁰⁰

fischer

FIS V PLUS T HWK

De krachtige fischer injectiemortel FIS V Plus is een universele alleskunner welke voldoet aan de hoogste eisen. De styreenvrije vinylester hybridemortel is gecertificeerd voor verankeringen in gescheurd en ongescheurd beton, in vol en geperforeerd metselwerk en in cellenbeton.

10 kokers. 563283 - 072181/D

€ 169⁰⁰

20 kokers. 563294 - 072182/D

€ 319⁰⁰



Vanaf **8³⁵**

Smart®

CHEMISCHE MORTEL SMART 300ML

Snelle uithardingsijd en weinig reukhinder. Zeer kleine h.o.h.- en randafstanden dankzij nagenoeg spreiddrukvrije montage.

2-componenten mortel obv polyester resine, zonder styreen.

SMOIRP300BE - 065372/D **€ 8³⁵**

2-componenten mortel obv vinylester resine, zonder styreen.

SMOIRV300BE - 065371/D **€ 11²⁰**



fischer

Vanaf **29⁰⁰**

PLUG DUOSEAL PH TX A2

Perfect afdichten van het boorgat zonder siliconen. Getest op waterdichtheid tot waterinwerkingsklasse W3-I volgens compressienormen DIN 18534 en ETAG 022. Snelle en eenvoudige montage zonder het inslaan van de plug. Universeel inzetbaar in alle bouwmaterialen.

Hoge belastingswaarden vanwege de 2K-materiaalcomponenten

6 x 38mm. 50stks. 557727 - 071909/D **€ 39⁰⁰**

8 x 48mm. 28stks. 557728 - 071910/D **€ 29⁰⁰**

NIEUW



IRONSIDE®
The professional's choice

59⁹⁵

ELEKTRICIEN GEREEDSCHAPSRIEM NYLON

1 centrale hamerlus, 2 grote uitneembare zakken met handvat, 5 grote zakken voor gereedschap en spijkers, 7 gereedschapshouders, 2 zakken met rits, 12 gereedschapshouders, stevige riem met rugsteun en metalen sluiting, 1 metalen plakbandhouder. Gemaakt van 1680D ballistisch nylon met dubbele geklonken naden.
394900/S



9⁹⁹

Rectavit®

CHIMFIX ETA 1

2-componenten verankeringmortel op basis van vinylester voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten. Gekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang.

129167 - 177394/D



10⁵⁰

Rectavit®

RECTAVIT EASY FIX TURBO 750ML

Monteren tussen 1 en 3 min. Dakisolatie. Snijdbaar na 15min. Voor Isolatiemateriaal, gipskarton, cellenbeton, elektrische inbouwdozen.

Voor pistool. 147015 - 177393/D

PROMOBOX
11+1
GRATIS

135⁰⁰

SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX CLICK & FIX 750ML

Premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als het uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1. Combibox bevat 10 bussen schuim, 1 reiniger en 1 schuimpistool.

158835 - 177504/D



9⁹⁰

SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX 750ML

Premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als het uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

157325 - 177503/D



6⁸⁹

SOUDAL

PU SCHUIM SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK&FIX OF GUN 750ML

Fijn doseerbaar schuim. Zeer geleidelijke en controleerbare opschuiming waardoor de veeleisende vakman ook het fijnere werk zonder morsen kan uitvoeren.

177059/D



9⁰⁵

SOUDAL

FIX ALL HIGH TACK 290ML

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Beschikbaar in verschillende kleuren.

Wit. 100268 - 177072/D



4⁹⁵

SOUDAL

SILICONE SILIRUB 2 TRANSPARANT 300ML

Voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen, inclusief PVC. Beschikbaar in talrijke kleuren.

102384 - 177053/D

3²⁹

SOUDAL

UNIVERSELE MULTI SPRAY 400ML

8-voudige werking: het werkt als roestvormer, smeermiddel, reiniger, heeft de werking van kruipolie, is corrosiewerend en vochtverdringend, werkt als contactspray en als shockspray.

119707 - 177224/D



11⁷⁵

SOUDAL

SOUDAFIX VE280-SF

2-componenten verankeringmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen. Snelle uitharding. Styreenvrij, geurarm. Watervaste en -ondoorlatende bevestiging. Brandveerstandsklasse F 120. 280ml.

117000/D



Vanaf

6²⁰

Forever

ONTVETTER ATELIER

Voor het ontvetten van alle metalen onderdelen. Vervangproduct voor trichloorethyleen.

1L. 062001005 - 902911/D

5L. 062001035 - 902912/D

€ 6²⁰

€ 19⁴⁰

THINNER CELLULOSE

Voor het verdunnen van lakken, vernissen, plamuren en cellulose primers.

1L. 062000570 - 988640/D

5L. 062000575 - 988641/D

€ 6²⁰

€ 22⁵⁰

11⁹⁵

WD-40

SILICONENSPRAY 400ML

Effectief op kunststof en rubber. Kleurloos & residuvrij. Water-, vuil- & hittebestendig.

31377 - 344998/D

