



**Makita**

**371<sup>05</sup>** €

**ACCU BLADBLAZER LXT**

2x 18V. 13,4 M<sup>3</sup>/MIN + 4X BL1850  
+ 1X DC18RD + Flat nozzle  
11489176



**LUMX**  
POWER & LIGHTING

**101<sup>00</sup>** €

**LED STRALER 45W  
3800LM 3M H07RN-F**

45W. 3.800lm. 6.500k. Klasse 1. IP54. 3m  
H07RN-F (3G x 1,5mm<sup>2</sup>) Neopreen®. (Geschikt  
voor statief LM 0225E en LM 03305).  
531030/D



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

~~320<sup>00</sup>~~  
**272<sup>56</sup>** €

**GEREEDSCHAPSKOFFER  
+ 110 STUKS**

Gereedschap 1/4" en 1/2", moersleutels, bit  
set, tangen, schroevendraaiers, verstelbare  
moersleutels, inbussleutels, HSS metaalzaag,  
magnetische waterpas 23cm, hamer 300gr,  
cutter en rolmeter 5m.  
356061/S

**MENO<sup>pro</sup>  
VAN HERCK**

IJZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN

HEIKESVELD 2 • 3910 PELT

Tel.: (011) 64.14.14 • www.ijzerwarenvanderherck.be



**BOSCH**

**BOORSCHROEVENDRAAIER GSB 18V-60 C  
+ RADIO POWERBOX 360 START (GML 20)**

3x ProCORE18V 4,0Ah Lader GAL18V-40.  
**BOORSCHROEVENDRAAIER:** 18V. 31Nm.  
Capaciteit in staal 13mm. Met L-BOXX.  
309051/D



**GRATIS**

**GRATIS**

**MUTS  
BLUETOOTH\***

**OP=OP**



**GRATIS**

**SLAGMOER-  
SCHROEVEN-  
DRAAIER  
GDR 18V-160\***



**GRATIS:**

**WERFRADIO: 20W, geïntegreerde subwoofer  
en 4 luidsprekers.** 309051/D

**MUTS Bluetooth: op=op**

**BOSCH PRO360 DEALS : Slagmoerschroevendraaijer GDR 18V-160**

Je hebt ook de keuze tussen andere apparaten:

- Haakse slijper GWX 18-V 8 (langere levertermijn !)
- Accu schroef-boormachine GSR 18V-21
- Accu slagboor-schroefmachine GSB 18V-21
- Accu cirkelzaagmachine GKS 18V-57
- Accu haakse slijper GWS 18V-8
- Accu vlakschuurmachine GSS 18V-10

\* via couponactie geldig tot 31/12/2020

~~598<sup>95</sup>~~

**379<sup>95</sup>** €

~~819<sup>91</sup>~~

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**696<sup>92</sup>** €

**COMPRESSOR IRC 200-600**

4,0pk. 3,0kW. 400V. 50Hz. 2 cilinders.  
1.400t/min. Tankinhoud 200L. 8 bar,  
max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit  
539L/min. Afm. L1.500 x B450 x  
H110mm. 120kg.  
308035/D



-5107-  
**4341** €

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### SCHROEVENDRAAIERS ELEKTRICIEN 14 STUKS

12 geïsoleerde bladen PH, PZ, Torx en SL.  
Norm AC1000V-IEC60900-VDE. 1 bi-compo  
handgreep. 1 beschermingscapsule. In koffer.  
326005/S



**LED LENSER**

**98<sup>35</sup>** €

### HOOFDLAMP OPLAADBAAR LED H7R WORK

1.000lm. 250m reikwijdte. Focussysteem voor  
maximale prestatie en kwalitatief lichtbeeld.  
LL-W/H7R - 540190/D



**LED LENSER**

**106<sup>60</sup>** €

### ZAKLAMP OPLAADBAAR LED P7R WORK

1.200lm. 240m reikwijdte. Focussysteem voor  
maximale prestatie en kwalitatief lichtbeeld.  
LL-W/P7R - 540189/D



**BOSCH**

### LASERAFSTANDSMETER GLM80 PROFESSIONAL + GRATIS STATIEF BS150

Laserdiode 635Nm. Meetbereik  
0,05-80m. Meetnauwkeurigheid  
1,5mm. Meettijd <0,5sec. Geïntegreerde  
360°-hellingssensor. Laserklasse 2. Met  
1 batterij 3,7V, 1,24Ah Li-Ion, lader en zak.  
10615624 - 305612/D

**199<sup>95</sup>** €



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

-42975-  
**365<sup>29</sup>** €

### KOFFER ELEKTRICIEN LIGHT 96STKS

Met hamer, Universele tang VDE, kniptang  
VDE, platte tang VDE, elektricien, afstriptang  
VDE, kabeltang, waterpomptang,  
precisieschroevendraaiers, elektricien, tester,  
rolmeter 5m, waterpas, inbussleutelset  
9stks, bitset 32stks, metaalzaag, cutter, punt,  
Doppendoos 17stks, ringsteeksleutels 10stks.  
In koffer BASIC 470x365x190mm.  
345154/S



**FUTECH**

-74900-  
**649<sup>00</sup>** €

### ROTATIELASER RED RUNNER (CASE SET)

Bereik 2x 250m. Nauwkeurigheid 1mm/10m  
en dubbele helling. Tiltfunctie. In koffer met  
ontvanger, statief en lat.  
050.09.1E.CS-P - 308786/D

050.09.1E.CS-P - 308786/D



**799<sup>95</sup>** €

**CARAT**

### SLEUVENZAAGMACHINE SL-1505 DUSTEC

+ 4 ZAAGBLADEN MZSL150500

Ø 150mm. 6,5kg.

MZBS15050 - 308239/D

+ Inclusief 2 diamantzagen Ø150 universeel  
(type CEEI50301F)

+ 2 zaagbladen abrasief (type CA1509000)



**brennenstuhl**

**25<sup>30</sup>** €

### STEKKERDOOS DESKTOP MODEL

1,80m. H05VV-F 3G1,5.

Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook  
voor haakse stekkers. 4-voudig. 2 USB-  
laadaansluitingen. IP20.

1394004534 - 531223/D



Vanaf  
**37<sup>30</sup>**

### ELEKTRISCHE KABEL XVB-F2

50m 3G1,5mm<sup>2</sup>. 220411822 - 510071/D € 37<sup>30</sup>

50m 3G2,5mm<sup>2</sup>. 220411855 - 510031/D € 56<sup>10</sup>



Vanaf  
**57<sup>00</sup>** €  
/10stks

**niko**  
Illuminating ideas.

### SCHAKELAAR 1P ORIGINAL

Cream 792876000 - 521009/D € 57<sup>00</sup>

White 792877000 - 521010/D € 57<sup>00</sup>

### SCHAKELAAR 2 RICHTINGEN ORIGINAL

Cream 792876032 - 521011/D € 59<sup>50</sup>

White 792877032 - 521012/D € 59<sup>50</sup>

### STOPCONTACT MET PENAARDE ORIGINAL

Cream 792876224 - 521013/D € 63<sup>55</sup>

White 792877224 - 521014/D € 63<sup>55</sup>



**Makita**

**279<sup>00</sup>**

### ACCU KITPISTOOL LXT 18V + KOFFER + EXTRA ACC (ZONDER ACCU'S EN LADER)

18V. 1 x 2,0Ah. Li-ion. Perskracht 5.000N.

Snelheid 0-28mm/s. 2,1kg.

10315182



**PRO PROMO**

~~230<sup>58</sup>~~  
**196<sup>00</sup>** €

**KOFFER LOODGIETER LIGHT 49STKS**

Met hamer, vuisthamer, kniptang, moersleutel, lavabosleutel, stillsonsleutel, rolmeter 5m, waterpas, metaalzaag, plaatschaar rechts snijden, cutter, Koffer 31 bits, buissnijder, ratel, beitel, koffer 3 tangen, slaglijnmolen + 60gr blauw poeder. Gereedschapzak 490x230x280mm.

345163/S



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

~~656<sup>20</sup>~~  
**557<sup>77</sup>** €

**KOFFER LOODGIETER XXL 69STKS**

Met hamer, vuisthamer, kniptang, afstriptang, waterpomp, telefoontang, moersleutel, pijpsleutels, lavabosleutel, stillsonsleutel, zweedse sleutel, rolmeter 5m, waterpas, inbussleutelsset 9stks, metaalzaag, plaatschaar rechts snijden, houtbeitel, cutter, Koffer 31 bits, buissnijders, ratel, Set steeksleutels 3stks, spatel, truweel, slaglijnmolen + 60gr blauw poeder. In koffer XXL 610x430x265mm met telescopisch handvat, in PP, schokbestendig en waterdicht.

345165/S



**24<sup>76</sup>** €

**PIJPTANG HEAVY-DUTY**

90°, 14", 35cm, 1,416kg.  
CF106-14 - 401762/D



~~414<sup>3</sup>~~  
**34<sup>95</sup>** €



**PIJPENBUIGER 1084**

Voor 1/4", 5/16" en 3/8" (6, 8 en 10mm) aluminium, koper en roestvaststalen buizen.  
340549/D



~~43<sup>27</sup>~~  
**34<sup>00</sup>** €

**STANLEY**

**WATERPAS FATMAX® PRO I-BEAM**

600mm. Nauwkeurigheid ± 1mm/m. 3 flesjes.  
XHTHT-42131 - 373182/D



**409<sup>95</sup>** €

**BOSCH**

**COMBOPACK 0615990MOR**

18V. 2 x 4,0Ah. Met lader GAL 18V-40.  
**GSR 18V-28:** Boorschroevendraaier. 63Nm.  
**GBH 18V-21:** Boor- en beitelhamer. SDS PLUS 2J.  
0615990MOR - 309045/D



**GRATIS:**

**MUTS Bluetooth: op=op**  
**BOSCH PRO360 DEALS:**  
**Slagmoerschroevendraaier**  
**GDR 18 V-160**

Je hebt ook de keuze tussen andere apparaten:

- Haakse slijper GWX 18-V 8 (langere levertermijn !)
- Accu schroef-boormachine GSR 18V-21
- Accu slagboor-schroefmachine GSB 18V-21
- Accu cirkelzaagmachine GKS 18V-57
- Accu haakse slijper GWS 18V-8
- Accu vlakschuurmachine GSS 18V-10

\* via couponactie geldig tot 31/12/2020



**GRATIS**  
4<sup>DE</sup> ACCU

**579<sup>00</sup>**

**Makita**

**COMBOPACK LXT 18V DLX2174TJ1**

18V. 3 x 5,0Ah Li-ion. Met MakPac.  
**DHP481:** Boorschroevendraaier 115Nm.  
**DTD153:** Slagschroevendraaier 170Nm.  
307913/D

**GRATIS**  
ACCU  
NA REGISTRATIE

**169<sup>00</sup>** €

**Makita**

**SLAGSCHROEVENDRAAIER**  
**DTD153ZJ**

18V. 170Nm. Schroef-Ø M14-M16. 3.600t/min. 1,3kg.

100291/D (Zonder accu en lader)



~~1281<sup>40</sup>~~  
**899<sup>06</sup>** €

**virax**

**VIPER M21**

2 x 1,5Ah. Koper: Ø 12 - 28mm. Inox: Ø 12 - 28mm. PER, PEX: Ø 12 - 32mm. Meerlagenbuis: Ø 12 - 32mm. Elektrogegalvaniseerd staal (of carbon staal): Ø 12 - 28mm.

F01253502 - 308995/D

**SDS plus**



~~304<sup>95</sup>~~  
**269<sup>00</sup>** €

**BOSCH**

**BOOR- EN BEITELHAMER**  
**GBH2-28F**

880W. 3.2J. Capaciteit in beton 28mm.3,1kg.

Met 10 boren SDS +

061126760C - 308025/D



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**KOFFER SCHRIJNWERKER 22STKS**

Met hamers, ratelschroevendraaiers, rolmeter 3m, dubbele vouwmeter, waterpas, Handzaag, cutter, messen voor cutter, traceerpunten, houtbeitels, spanklemmen, zweepen, nijptang, kruishout, skeletpistool, timmermanspotlood. In koffer + bak 650 x 300 x 295mm.

345166/S

~~-166<sup>12</sup>~~  
**141<sup>20</sup>** €



**MENO**

**VEILIGHEIDSCILINDER VELA 2000**

Keersleutels met 6 stiften + Inspect Systeem. Ook leverbaar in halve cilinder, knopcilinder. Paniekfunctie: langs buiten bedienbaar als er langs binnen een sleutel in het slot steekt.

10 x 30 tot 45 x 45.  
112269-112289/S

~~39<sup>90</sup>~~ €  
30 x 30  
112271/S



**BAHCO**

**STEEKBEITELSET 6 STUKS**

Beitels van 6, 10, 12, 18, 25 et 32mm. In staal. Tweecomponentenhandgreep. In lederen etui.

424P-S6-LR - 640053/D

~~-91<sup>30</sup>~~  
**75<sup>45</sup>** €



**EDMA**

**PROFIELVERBINDINGSTANG ED 060055**

Voor profielen en frame. Capaciteit 1 x 1mm. Lengte 350mm. 936g.  
335165/D

~~51<sup>29</sup>~~ €

~~185<sup>82</sup>~~ €

**ISEO**

**PACK ANTI-PANIEKSLUITING EN DUWBAAR**

Stalen schoot met blokkeringsmechanisme. EN 1125:2008 en tevens geschikt voor branddeuren.

100450/D




~~Vanaf 0<sup>59</sup>~~ €

**GS**

**HOEKANKER MET RIL**

Hoekankerverbinding voor hout, enz... Versterkte binnenhoek 90°, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt.

90 x 90mm. 121817/S € 0<sup>59</sup>  
90 x 90mm. Met ril. 121818/S € 0<sup>59</sup>  
125 x 125mm. 121799/S € 0<sup>79</sup>  
125 x 125mm. Met ril. 121822/S € 0<sup>79</sup>



**ASSA ABLOY**

~~111<sup>00</sup>~~ €

**DEURSLUITER MET TANDRADHEUGEL MET GLIJARM DC340**

Voor enkele deuren met een breedte tot 1.100mm. Wordt zonder arm geleverd. Compatibel met DCL190 (112305).

144271/D

**SCHAARARM ZONDER VASTZETTING DCL190**

Voor DC340. 112305/D € 12<sup>00</sup>



~~-388~~

**329** €

**DEURSTOP**

Half rond 56 x 35mm, in RVS. AISI 304.  
140048/S



~~-983~~

**839** €

**WG-SLOTGARNITUUR RVS**

8 x 51mm.  
140041/S



~~Vanaf 198~~

**168** €

**SLEUTELPLAAT RVS**

2 stuks, met vijzen.

4 x 51mm. BB. CR.BE3P/04 - 140040/S ~~-220~~ € 1<sup>86</sup>  
4 x 51mm. PZ. CR.BE1Y/04 - 140038/S ~~-220~~ € 1<sup>86</sup>  
8 x 51mm. BB. CR.BE3P - 140039/S ~~-188~~ € 1<sup>68</sup>  
8 x 51mm. PZ. CR.BE1Y - 140037/S ~~-188~~ € 1<sup>68</sup>



~~-875~~  
**745** €

**DEURKRUK RVS MODEL "L" AFGEROND**

RVS AISI 304. Ø19 x 135 x 60mm, rozet Ø 52 x 8mm.  
140030 - 140033/S



**GRATIS**

**Makita**

~~905<sup>00</sup>~~ €

**VERSTEKZAAG LS1219L**

1.800W. Ø zaagblad 305 x 30mm. Draaibaar L/R 60/60°. Max. zaagdiepte bij 90° 382mm. 29,5kg.  
310240/D



**GRATIS**

**Makita**

~~405<sup>00</sup>~~ €

**INVALCIRKELZAAG SP6000J1**

1.300W. Ø 165mm. 5.800t/min. Max. zaagdiepte bij 90° 57mm. 4,4kg.  
307835/D



**GRATIS**

**STANLEY**

~~-24<sup>54</sup>~~  
**17<sup>62</sup>** €

**KLAUWHAMER SHTH9-51309**

391317/D



~~454~~  
**386** €

**IRONSIDE**  
The professional's choice

**ANTI-SPAT SPRAY 400ML**

Siliconenvrij lasoplosmiddel, 100% biologisch afbreekbaar. Beschermt werkstukken, sproeier en gereedschappen voor lasspetters. Behandelde stukken kunnen aansluitend na een korte reiniging gelakt, gegalvaniseerd, gebronsd en geëloxeerd worden.  
177312/S



~~2125~~  
**1800** €

**IRWIN**  
Industrial Tools

**GRIPTANG MET LANGE BEK 6LN**

150mm, klemcapaciteit 57mm. Met draadsnijder.  
T1402EL4 - 036648/D



~~4095~~  
**3445** €

**BAHCO**

**ERGO VIJLENSSET - 5 STUKS**

Halfzachte en grove vijlen. Lengte 200mm.  
1-478-08-1-2 - 340172/D



**42900** €

**starmix**

**STOFZUIGER ISC L-1425 BASIC**

**1.400W**. Onderdruk 270 mbar. Luchtdebiet 73L/sec. Koeling: by-pass. Tank 25L. 2 zwenkwielen. Met toebehoren Ø 35mm. 12,7kg.  
321428/D

**530** €

**MONTAGELIJM POLY-TACK 212 WIT 290ML**  
170341/S

**526** €

**MONTAGELIJM POLY-CLEAR CRYSTAL 221 290ML**  
170342/S

**562** €

**MONTAGELIJM POLY-FAST 232 WIT 290ML**  
170343/S

**697** €

**PU MONTAGELIJM FOAM GRIP 400 750ML**  
170344/S

**740** €

**PU MONTAGELIJM FOAM GRIP GUN 410 750ML**  
170345/S



**Makita**

**17900** €

**HAAKSE SLIJPER GA5040CJD**

**1.400W**. Ø 125mm. 11.000t/min. 2,4kg.  
306389/D



**BOSCH**

**18057** €

**CIRKELZAAG GKS 190**

**1400W**. Zaagblad-Ø 190mm. Zaagdiepte 90° 70mm, 45° 50mm. 4,2kg.  
305175/D



**57500** €

**CONTIMAC**  
pro equipment

**KOLOMBOORMACHINE CH 18**

1pk. 12 snelheden. 280-2.300t/min. Boorvermogen 20mm. 59,5kg.  
35016 - 307381/D



**199900** €

**CONTIMAC**  
pro equipment

**BANDZAAGMACHINE BS 275**

**3 x 400W**. Snelheid zaagband 45/90 m/min. Afm. zaagband 27 x 0,9 x 2480mm. Werkhoogte 935mm. Zaagcapaciteit 90° 225mm, 45° 160mm. 200kg.  
50089 - 308434/D



**65900** €

**CONTIMAC**  
pro equipment

**DRAAGBARE BANDZAAGMACHINE BSN 125 VARIO**

1,37pk. Snelheid zaagblad 30-80 m/min. Afm. zaagblad 13 x 0,65 x 1.440mm. Zaagbeugel kan in verstek worden geplaatst tot een hoek van 60°. 19kg.  
50142 - 321436/D

974 €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**TRUWHEEL MET BUITENHOEK**

100mm. Houten handgreep. RVS.  
378115/D



974 €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**TRUWHEEL MET BINNENHOEK**

100mm. Houten handgreep. RVS.  
378113/S



826 €

**L'OUTIL PARFAIT®**

**TRUWHEEL KATTENTONG**

180mm. Composiet handgreep. RVS.  
378337/D



115<sup>00</sup> €

**MORTELBAK 200L**

Polyethyleen, versterkt met staal en met stalen handvatten. Geschikt voor kraan en lier. Afm. 47 x 110 x 70cm. 16kg  
WA 816001 - 370105/S

**solid**

**EMMERTROLLEY**

Voor emmer 20L en kuip 40L.  
Ø min. 14cm - max. 41,5cm.  
370736/D



24<sup>20</sup> €



86<sup>35</sup> €

**BENELUX RETAIL**  
**ALTRAD**

**KRUIWAGEN 90L KX11LLOCR**

Staal. Volle band. Kiep- en steunbeugel.  
321306/D

195<sup>00</sup> €

**CARAT**

**MENGER 1900W**

1.900W. 6,20kg. Met mengstaaf 160mm. 2 versnellingen + elektronisch regelbaar. Met koffer.  
BUI0020000 - 500560/D



**STANLEY**

**WATERPAS TRAPEZIUMVORMIG FATMAX®**

400mm. Nauwkeurigheid ± 0,5mm/m. 2 flesjes.  
1-42-312 - 393721/D



-38<sup>54</sup>  
27<sup>00</sup> €

**CARAT**

**MENGER SUPER 50 MIX**

1.200W. 230V. Kuipinhoud 65L. Mengcapaciteit 50kg. Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, enz.  
BUI005S000 - 370467/D



-570<sup>00</sup>  
519<sup>00</sup> €



**BOSCH**

**COMBOPACK HAAKSE SLIJPERS 0615990H5R**

GWS 22-230 JH: 2.200W. Ø 230mm. 6.500t/min. 5,2kg.  
GWS 7-125: 720W, Ø 125mm. 11.000t/min. 1,9kg.  
Met koffer en 2 diamantschijven (230 & 125mm).  
307419/D

-324<sup>95</sup>  
229<sup>89</sup> €



**BOSCH**

**HAAKSE SLIJPER GWX 17-125**

1.700 W. Ø 125mm. 11.500t/min. 2,5kg. Met X-LOCK, handgreep Vibration Control.  
06017C3002 - 308406/D

214<sup>95</sup> €

529<sup>00</sup> €

**Makita**

**MENGER DUT130RTE**

18V 2 x 5,0Ah. M14. Ø mengstaaf 165mm.  
308570/D





**EDMA**

**5140** €

**SCHAAR VOOR LEISTENEN ED310**

Snijdt, bewerkt en ponst natuur- en leicementvezel leien. Ø perforatiepunt 3,2mm, snijlengte 35mm, snijbreedte 2,8mm. Verwisselbare perforatiepunt en mes. 335157/5



**FREUND**

**5980** €

**LEIDEKKERSHAMER**

Recht, lederen greep. 700gr. 328140/5



**AIR PRESS**

**25200** €

**PNEUMATISCH NAGELPISTOOL**

Maximale druk van 7/8 bar. Capaciteit 60 spijkertjes. Lengte tussen de 50 en 90mm. 45448-5 - 481147/D



**32150** €

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**COMPRESSOR IRC 50-425-B**

3pk. 2,25kW. 220-240V. 50Hz. 2 cilinders. 2.850t/min. Tankinhoud 50L. 6 bar, max. 8 bar. Aanzuigcapaciteit 425L/min. Afm. L750 x b330 x h660mm. Met reduceerventiel en manometers. 44kg. 307486/5



**+ 6.000 NAGELS 65MM**

~~65640~~  
**49900** €

**CARAT**

**STRIPNAGELPISTOOL FNN3490 + 6.000 NAGELS 65MM**

Stripnagelpistoel voor zwaardere constructies: paletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw... Voor nagels 34° van 50 tot 90mm. Draaibare luchtkoppeling, regelbare diepte-instelling, Multi/enkel schot, met ophangbeugel. FHFNN3490PROM - 308321/D



**HewiTool**  
POWERED BY CARAT

~~50720~~  
**39800** €

**NAGELPISTOOL DA1564 + GRATIS: 8000 GALVA NAGELS**

Lader 100 stuks. DA nagels van 32 tot 64mm. Werkdruk 5-8 bar. Met beveiliging, diepteregeling, enkel- en multislot, ophanghaak. Magnesium behuizing. 2,2kg. 305406/D

**BS ROLLEN**  
we are moving everything



**NIEUW ASSORTIMENT**  
MEER ADVIES IN UW WINKEL




**BS ROLLEN®**  
we are moving everything

**28<sup>59</sup>** €

### ROLPLAAT

Multiplaat 300 x 600mm met anti-sliplaag. Kunststofwielen 100mm. Draagkracht 350kg.

310076/S



**HOISTMAXX®**  
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

Vanaf  
**450** €

### RONDSTROPPIEN RS S5

1.000kg. Met dubbele mantel. Slijtvaste buitenmantel in visgraatmotief. Volledig volgens EN 1492-2. Geleverd met attesten.

**PAARS:** 1.000kg 2040501020 € 4<sup>50</sup>

**GROEN:** 2.000kg 2040502020 € 11<sup>50</sup>

**GEEL:** 3.000kg 2010503030 € 23<sup>00</sup>

660400/D




**Galico**  
Safety and Comfort

**217<sup>98</sup>** €

### INDUSTRIEEL REK

4 legborden. Max. 500kg/legbord. Gegalvaniseerd. H 200 x L 200 x B 61cm. Zwart. 70kg.

M880 - 307995/D



**Galico**  
Safety and Comfort

~~74<sup>45</sup>~~  
**69<sup>97</sup>** €

### LADDERKLEMSYSTEEM SAFECLAMP

Om ladders op uw bagagedrager te bevestigen. GS-gekeurd. Eenvoudige en snelle montage. Max. breedte ladder 39,5cm. Hoogte tot 4 ladderdelen.

Set van 2 klemmen.

305918/D



**BAHCO**

~~142<sup>57</sup>~~  
**119<sup>45</sup>** €

### DOPPENSET 1/2" 40 DELIG

21 zeskantdoppen 1/2", 1 ratel 1/2", 2 verlengstukken 1/2", 1 cardanstuk 1/2", 1 dwarsgreep 1/2", 1 handgreep 1/2", 13 ring-steeksleutels, 1 kunststof doosje met 3 opbergvakken.

S400 - 308992/D



**KÄRCHER**

**280<sup>95</sup>** €

### HOGEDRUKREINIGER 'K4 HOME FULL CONTROL'

1800W. 20 - 130 bars. 420L/u.

307809/D



**BOSCH**

~~199<sup>95</sup>~~  
**150<sup>50</sup>** €

### BOORSCHROEVENDRAAIER GSR 12V-30

12V. 2 x 2,0Ah Li-ion. 30Nm. Met lader GAL 12V-40.

308631/D



**Makita**

**269<sup>00</sup>** €

### SLAGMOERSLEUTEL DTW300ZJ

18V. 0-2.600t/min. 1.630Nm. 0-3.500s/min.

100448/D



**KÄRCHER**

**107<sup>40</sup>** €

### HANDVEEGMACHINE S 4 KÄRCHER

Met afvalcontainer van 20 l, zijborstel en 510 mm veegbreedte: de S4 veegmachine met toepassingsmogelijkheden voor het hele jaar. Ideaal voor kleinere en smallere gebieden en staat garant voor grondige netheid tot aan de rand.

11518866



Vanaf  
~~820~~  
**660** €

### AFDEKVLIES

Antislip. Herbruikbaar.  
Absorberend. 220g/m<sup>2</sup>.

**10 x 1m.**

EWSU579 - 902801/S ~~820~~ € 6<sup>50</sup>

**25 x 1m.**

EWPO32 - 902802/S ~~200~~ € 16<sup>50</sup>

**50 x 1m.**

EWSU581 - 902803/S ~~410~~ € 33<sup>00</sup>



### ABSORBERENDE KORRELS ABSONET MULTISORB 20KG

Gebruikt voor de absorptie van vloeistoffen (oliën, brandstoffen, chemicaliën, water ...) In fabrieken, luchthavens, workshops, garages, boten ...

6269261 - 960013/D

**1055** €

**IRONSIDE**  
The professionals' choice



**355** €

### MULTISPRAY ALL IN ONE 400ML

Zeer effectief multifunctioneel smeermiddel met zeer goede langdurige corrosiebescherming. Vermindert klemgeluiden. Voor metalen onderdelen, schroeven, scharnieren, deursloten, ...

177310/S



Vanaf  
**470** €

### HANDDOEKPAPIER GEWATTEERD

1 laag 200 x 300mm lengte 290m.

**Wit.** 969022/S € 4<sup>70</sup>

2 lagen 200 x 300mm lengte 135m.

**Blauw.** 969023/S € 8<sup>90</sup>

2 lagen 240 x 300mm lengte 300m.

**Wit.** 969018/S € 10<sup>25</sup>

2 lagen 260 x 360mm lengte 350m.

**Geelbruin.** 969017/S € 7<sup>10</sup>

3 lagen 380 x 380mm lengte 190m.

**Blauw.** 969019/S € 13<sup>20</sup>

**SOUDAL**




**370** €

### ONTVETTER/ALLESREINIGER 400ML

Cleaner en Degreaser is een krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Kan gebruikt worden op de meeste ondergronden (metaal, kunststof, PVC, ...).

119708 - 177391/D



**1795** €

### MUURROLHOUDER

In staal epoxy. Afm. 390 x 250 x 200mm.

390705/S

**1648** €

**uniwipe**  
the only wipe you'll ever need



### ULTRAGRIME REINIGINGSDOEKJES MULTI-FUNCTIES 100 STKS

Voor handen, gereedschap en diverse oppervlakken. Grote afmetingen, blijven meer dan 60 minuten vochtig en bruikbaar eenmaal uit de verpakking, drogen niet uit bij open deksel, verwijderen vet, verf, siliconen, schuim en lijm.

1-5900 - 904079/D

**BIJ AANKOOP  
VAN 5 ZAKKEN**

**1100** €

Normale prijs  
€ 12<sup>50</sup>/zak

**2500** €/zak

Normale prijs  
€ 27<sup>00</sup>/zak



**WIT**

WTXZ10 - 902516/G

**DIVERSE KLEUREN**

CTHZ10 - 902515/G

### DOEKEN IN ZAK 10KG

Bevat gerecycleerde en ontsmette doeken. Verpakt in doorzichtige zak.



**GRATIS**  
NATURAL CARE 250ML  
TWW € 5<sup>70</sup>



**3870** €

**DREUMEX**

### OPLOSMIDDELENVRIJE HANDREINIGER SPECIAL 2 X 4,5KG + GRATIS: NATURAL CARE 250ML

Oplosmiddelvrij met microkorrels voor middelzware tot zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement, roest, enz. Met name geschikt voor gebruik in de autoindustrie, de bouw en metaalbewerkende industrie.

10442001045 - 904083/D



**GRATIS**

**35L**

~~32149~~  
**27367** €

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### STOFZUIGER 515 HS SPOT VOOR WATER EN STOF + GRATIS: FIJNSTOF FILTER

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m<sup>3</sup>/u. Onderdruk 2.180mm H<sub>2</sub>O. Ketel 35L in polyethyleen. RVS filter voor vuil water. Met accessoires Ø 40mm.

702199/S

145<sup>30</sup> €**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR**WERKBROEK  
STRETCH 4D 1998**

82% polyamide, 18% elastaan, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 330g/m<sup>2</sup>. CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, duimstokzak, achterzakken en achterkant broekspijpen. Maten: 44 t/m 64.

500547/D

59<sup>95</sup> €**WERKBROEK  
CORTE**

65% polyester, 35% katoen, 280g/m<sup>2</sup>. Gereedschapslussen in CORDURA. Verstelbare rugelastiek en antislip taillezoom. Kruis in stretch. Stretch inzetstukken. Reflecterende details. Maten: 38 t/m 54.

Grijs: 365954-62/D  
Zwart: 365943-51/D**Snickers**  
WORKWEAR114<sup>90</sup> €**WERKBROEK  
ALLROUNDWORK 6271**

91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250g/m<sup>2</sup>. Versterking: 100% polyester CORDURA® 320g/m<sup>2</sup>. Stretch CORDURA® op de knieën. Blauw. Maten: 44 à 64.

401801/D

49<sup>95</sup> €**JAS SOFTSHELL MET KAP VICO**

100% polyester. 3-layer softshell 5.000mm. Microfleece voering 100% anti-pluis. Reflecterende details. Maten: S-XXL.

365992-365996/S

99<sup>90</sup> €**JOBMAN**  
WORKWEAR**BROEK MULTIPOCKET J-LINE 2181**

55% katoen, 45% polyester, 305g/m<sup>2</sup>. kniezakken in Kevlar. Reflecterende strips onder de knie en onderaan de kuit. Maten 44 t/m 62. Diverse kleuren.

393478/D

**Snickers**  
WORKWEAR104<sup>90</sup> €**WERKBROEK HIGH VISIBILITY 6243**

100% polyester, 252g/m<sup>2</sup>. Versterking 1: 100% polyamide CORDURA®, 205g/m<sup>2</sup>. CORDURA® versterkte holster- en beenzakken. Slim fit en voorgebogen pijpen. Maten: 44-70.

401837/D

24<sup>95</sup> €**POLAR TORRES**

100% polyester, 260g/m<sup>2</sup>. Afgewerkte polar fleece vest met windstopper. 2 zakken met rits en aansluitende mouwuiteinden. Regelbare taille met elastische koord. Maten: S-XXL.

Zwart. 365997-9 / 366127-8/S

Marineblauw. 366129-366133/S

69<sup>95</sup> €**WINTERJAS MET KAP ALERIA**

100% gelamineerd polyester. Wind- en waterdichte jas 8.000mm. Reflecterende details. Maten: S-XXL. Zwart.

365987-365991/S

106<sup>90</sup> €**Snickers**  
WORKWEAR**SOFTSHELL JAS 1200  
ALLROUNDWORK**

Winddicht, waterafstotend en ademend softshell materiaal, 100% Polyester 265g/m<sup>2</sup>. Cordura® verstevigingen 100% Polyamide 205g/m<sup>2</sup>.

7332515202635 - 10656799

24<sup>95</sup> €**HOGE VEILIGHEIDS-  
SCHOENEN ARGOS**

S3. Hoog. Licht. Leer. Met stalen neus. Loopzool in PU. Binnenzool absorbeert vocht. Toepassingen: Algemeen werk. Normen: EN ISO 20345: S3. Maten: 38-47.

308496-308505/S

59<sup>95</sup> €**VEILIGHEIDSSCHOENEN  
LINDOS**

S3. Hoog. Licht. Leer. Met kevlar neus. Antiperforatie Kevlar. D-ring sluiting. Loopzool in PU. Binnenzool absorbeert vocht. EVA zool. Toepassingen: Algemeen werk, Bouwwerk. Normen: EN ISO 20345: S3. Maten 38 t/m 47.

308526 - 308535/S

54<sup>90</sup> €**SWEATSHIRT  
2881 HOODIE**

De hoge kraag op deze hoodie biedt extra warmte als het waait. De capuchon is eenvoudig aan te passen met het trekkoord. Dubbele laag stof in de capuchon. Geweven binnenzijde. Capuchon voorzien van trekkoord. Geschikt voor logoplaatsing

7332515265852 - 11486126/D

64<sup>90</sup> €**SWEATSHIRT 2880  
ZIP HOODIE**

Materiaal: Kleur 0400, 0600 en 9500: 82% Katoen, 18% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Kleur 3400: 64% Katoen, 36% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Kleur 2800: 82% Katoen, 18% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.

7332515265708 - 11486111

79<sup>90</sup> €**HOODED SOFT-SHELL JACKET**

Ademende wind- en waterafstotende softshell jas met denim look. Versterkte schouders en capuchon. Reflecterende biesen op de rug. Borstzak met ruimte voor een ID-kaart. Verstelbare capuchon.

7319440620758 - 790700

24<sup>90</sup> €**SWEATER '5402'**

80% katoen/20% polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Sweatshirt met dubbele ronde hals. Geribbelde zoom en manchetten. Contrasterend zijpaneel

170225/D

89<sup>90</sup> €**VEST ALLROUNDWORK 37,5® 8101**

100% polyester. 88% CORDURA® polyamide. Elastiek in zoom. Voorzien van geavanceerd functioneel ontwerp met 37,75® technologie. Diverse kleuren.

393464/D

134<sup>90</sup> €**WERKJAS 1100 ALLROUNDWORK  
ISOLEREND 37,5**

100% Power Polyamide 220g/m<sup>2</sup> shell materiaal - slijtvast, waterafstotend en zeer duurzaam. 100% 37,5® technologie, Polyester voering, 120g/m<sup>2</sup> en 100% Polyamide Cordura® versterkingen, 205g/m<sup>2</sup>.

7332515201799 - 10656770

29<sup>95</sup> €**WERKBROEK CALVI**

65% polyester, 35% katoen, 260g/m<sup>2</sup>. Verstelbare rugelastiek en antislip taillezoom. Voorgebogen benen. Hydrofobe coating. Extra brede uitneembare zoom (5cm). Zwart. Maten: 38 t/m 54.

365795-365799 / 365915-365918/S

107<sup>90</sup> €**WERKBROEK 6200  
ALLROUNDWORK**

69% Polyamide, 31% Katoen, 250 g/m<sup>2</sup>. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide versterkingen. Makkelijk toegankelijke holterzakken met rits, gereedschapslussen, meterzak met mesbevestigingsknoop, beenzakken met ruimte voor een mobiele telefoon en afneembare ID-kaarhouder.

7332515175151 - 10650162

22<sup>95</sup> €**LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN  
MISTRA**

S3. Laag. Licht. Leer. Met stalen neus. Loopzool in PU. Binnenzool absorbeert vocht. Toepassingen: algemeen werk. Normen: EN ISO 20345: S3. Maten 38-47. 308486-308494/S

101<sup>90</sup> €**HOGESCHOENEN NESTOR S3 SRC**

S3 SRC. Stalen neus en stalen zoolplaat. Smartec Air Sanitized voering. 2-densiteiten PU/PU zool met hakprofiel, hoge slijtvastheid, anti-statisch, anti-slip, olie-, benzine- en zuurbestendig, hoog schokdempend vermogen. Maten: D (35-49), XD (37-49).

8715316075322 - 10474030

69<sup>30</sup> €**HOGESCHOENEN NESTOR S3 SRC**

S3 SRC. Buitenzijde: waterafstotend leder. Binnenzijde: 100% polyamide, ademend. Binnenzool: AIR in EVA. Antistatisch. Gegarandeerd een stabiliteit dankzij de verschillende diktes in het oppervlak. Buitenzool: Wellness PU/TPU. Metaalvrij APT vlak. Metaalvrije neus. Breedte: 11. 8023796272132 - 10473346

59<sup>95</sup> €**HOGESCHOENEN NESTOR S3 SRC**

S3. Hoog. Licht/sportief. Leer. Met stalen antiperforatie neus. Loopzool in PU. Binnenzool absorbeert vocht. EVA zool. Toepassingen: Licht werk, magazijnwerk. Normen: EN ISO 20345: S3. Maten 38-47. 308544-308553/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



**49<sup>58</sup>** €

**ELEKTRISCHE HETELUCHTBLAZER**

1,5-3kW. 860/2.580kcal/u. Luchtdebiet 476m<sup>3</sup>/u. Thermische bescherming 270 x 255 x 400mm.  
702245/S



**98<sup>35</sup>** €

**HETELUCHT GAS/PROPAAN**

Slang en regelaar inbegrepen. IPX4. 15kW. 12.900kcal/u. Afm. 380 x 190 x 305mm. 3,8kg.  
702463/S



**412<sup>40</sup>** €

**ONTVOCHTIGER**

700W. Luchtdebiet: 300m<sup>3</sup>/u 7L. 30kg. Afm. 480 x 450 x 655mm.  
702465/S



**ECOLOGISCH:**  
GEMIDDELD 65% MINDER PLASTIC EN 95% MINDER VOLUME AFVAL IN VERGELIJKING MET DE CONVENTIONELE PLASTIC FLESSEN!

~~4<sup>10</sup>~~  
**325** €

**RUITENSPROEIER PROCAR ALL SEASON -20°C**

3L. Gebruiksklaar.  
3377833 - 969051/D



**Forever** PRODUCTS

**435** €

**WINTER RUITENSPROEIER 5L -25°C**

Klaar voor gebruik. Laat een niet-vette beschermende film achter. Verbeterd de zichtbaarheid bij slecht weer. Op basis van bio-ethanol.  
060105759 - 660760/D



**1155** €

**AD BLUE**

Uitsluitend gebruiken in voertuigen met Dieselmotor die is uitgerust met SCR techniek en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Bewaren tussen 0 en 25°C en niet aan direct zonlicht blootstellen. ISO 22241-1.  
601478/D



**74<sup>01</sup>** €

**BEKINA** BOOTS

**VEILIGHEIDSLAARZEN THERMOPROTECT**

SRC. Isolatie: -30°C. Binnenzool: ergonomisch voetbed. NEOTANE Technology. Pointures: 37-47.  
450455-61 / 4450546-9/S

**50 STUKS PER DOOS**

**2355** €

**3-LAAGS GEZICHTMASKER**

Type 2: meer dan 98% filtratie. 50stks.  
401821/S

